

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра иностранных языков с курсами латинского языка и русского как
иностранного

А. С. Дадужева, А. А. Сазонова

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Практикум

Иркутск
ИГМУ
2024

УДК 811.124:611 (076.5)=111

ББК 81.2я73

Д14

Рекомендовано ЦКМС ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава Российской Федерации в качестве практикума для студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» при изучении дисциплины «Латинский язык» (протокол №2 от 11.12.2024)

Авторы:

А. С. Дадужева – старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России

А. А. Сазонова – канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России

Рецензенты:

Т. И. Шалина – д-р мед. наук, профессор кафедры анатомии человека, оперативной хирургии и судебной медицины ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России

Е. В. Третьякова – канд. филол. наук, доцент кафедры русской филологии и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО БГУ

Дадужева, А. С.

Д 14 Латинский язык. Анатомическая терминология: практикум / А. С. Дадужева, А. А. Сазонова; Иркутский государственный медицинский университет, кафедра иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного. – Иркутск: ИГМУ, 2024. – 126 с.

Практикум включает в себя базовый теоретический материал по разделу «Анатомическая терминология», лексико-грамматические упражнения, тесты с эталонами ответов, латинско-русский и русско-латинский словарь.

Практикум соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, рабочим программам учебной дисциплины «Латинский язык» и предназначен для студентов первого курса, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».

УДК 811.124:611 (076.5) = 111

ББК 81.2я73

© Дадужева А. С., 2024

© Сазонова А. А., 2024

© ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
Используемые сокращения	5
Раздел I. Теоретический материал. Лексико-грамматические упражнения	6
Тема 1. Имя существительное. Несогласованное определение.....	6
Тема 2. Имя прилагательное. Согласованное определение	15
Тема 3. Степени сравнения прилагательных.....	21
Сравнительная степень	21
Превосходная степень.....	25
Тема 4. Приставки, используемые в анатомической терминологии	27
Тема 5. 3-е склонение существительных.	32
Существительные мужского рода	33
Наименования мышц по функции	34
Существительные женского рода	37
Существительные среднего рода	39
Тема 6. Множественное число существительных и прилагательных	42
Именительный падеж множественного числа	42
Родительный падеж множественного числа.....	47
Раздел II. Тесты	54
Тема 1. Имя существительное. Несогласованное определение.....	54
Тема 2. Имя прилагательное. Согласованное определение	62
Тема 3-4. Степени сравнения прилагательных. Приставки, используемые в анатомической терминологии	71
Тема 5. 3-е склонение существительных	80
Тема 6. Множественное число существительных и прилагательных	90
Латинско-русский словарь.....	102
Русско-латинский словарь	113
Рекомендуемая литература.....	125

Предисловие

Будучи неотъемлемой частью медицинского образования, латинский язык остаётся одной из базовых дисциплин, изучаемых в медицинских институтах и университетах нашей страны. Изучение дисциплины «Латинский язык» способствует успешному усвоению студентами профессионального медицинского языка, что является необходимым условием для подготовки терминологически грамотного специалиста.

Современная медицинская терминология включает в себя комплекс слов и словосочетаний, используемых для обозначения научных понятий в области медицины и здравоохранения. Медицинская терминосистема состоит из трёх подсистем: анатомической терминологии, клинической терминологии и фармацевтической терминологии.

Практикум «Латинский язык. Анатомическая терминология» охватывает программу 1-го семестра дисциплины «Латинский язык» и знакомит студентов с анатомической терминологией. Анатомическая терминология – комплекс терминов, используемых анатомами и врачами, включает названия различных анатомических структур, таких как части тела, клетки и ткани, органы и системы.

Цель курса – изучение базовых грамматических правил, необходимых для формирования латинских анатомических терминов и их активного использования. Студенты изучают элементы грамматики латинского языка, необходимые для понимания структуры анатомических терминов.

Практикум состоит из двух разделов: 1) теоретического материала и лексико-грамматических упражнений и 2) тестов с эталонами ответов. Теоретический материал изложен в доступной форме с использованием таблиц и примеров, облегчающих усвоение грамматических правил. Тесты содержат задания разного типа, включая вопросы закрытого и открытого типа, установление соответствий и правильной последовательности слов в терминах. Наличие эталонов ответов к тестовым заданиям позволит студентам самостоятельно контролировать уровень овладения определенной темой. Практикум снабжен латинско-русским и русско-латинским словарем.

Практикум составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования и предназначен для студентов первого курса, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».

Практикум «Латинский язык. Анатомическая терминология» создан в качестве вспомогательного учебного материала к учебнику «Латинский язык и основы медицинской терминологии» под редакцией М. Н. Чернявского.

Используемые сокращения

e.g. – *exempli gratia* (например)

f. - *femininum* (женский род)

Gen. - *Genetivus* (родительный падеж)

m. - *masculinum* (мужской род)

n. – *neutrum* (средний род)

NB! - *Nota bene!* (Обрати внимание!)

Nom. – *Nominativus* (именительный падеж)

pl.- *pluralis* (множественное число)

s. – *singularis* (единственное число)

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

ТЕМА 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. НЕСОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Грамматические категории имени существительного

Имя существительное в латинском языке имеет следующие грамматические категории:

1. Род (Genus)

- мужской - masculinum (m)
- женский - femininum (f)
- средний - neutrum (n)

2. Число (Numerus)

- единственное - singularis (s.)
- множественное - pluralis (pl.)

3. **Падеж (Cusus).** В латинском языке шесть падежей, но в анатомической терминологии употребляются только два из них:

- именительный - Nominativus (Nom.)
- родительный - Genetivus (Gen.)

Словарная форма имени существительного

Латинские существительные следует заучивать в словарной форме. Словарная форма латинского существительного включает три компонента:

1. форму именительного падежа ед. числа (Nom.s.);
2. окончание родительного падежа ед. числа (Gen.s.);
3. обозначение рода (m, f, n).

e.g.: ala, ae f – крыло

sternum, i n – грудина

ductus, us m – проток

Склонение

В латинском языке 5 склонений существительных. Склонение определяется по окончанию Родительного падежа единственного числа (Gen.Sg.)

1 склонение. Существительные женского рода с окончанием **-a** в именительном падеже и окончанием **-ae** в родительном падеже единственного числа:

costa, ae f – ребро;

vertebra, ae f – позвонок.

NB! Ряд терминов греческого происхождения сохраняют окончания 1-го склонения существительных древнегреческого языка:

raphe, es f – шов (на мягких тканях);

diploë, ës f – диплоэ (губчатое вещество плоских костей черепа).

2 склонение. Существительные мужского рода с окончанием **-us, -er**; существительные среднего рода с окончанием **-um, -on** и окончанием **-i** в родительном падеже единственного числа:

nasus, i m – нос;

collum, i n – шея, шейка;

olecranon, i n – локтевой отросток, олекранон.

3 склонение. Существительные мужского, женского и среднего рода с разными окончаниями в именительном падеже и окончанием **-is** в родительном падеже единственного числа:

canalis, is m – канал

regio, onis f – область

os, ossis n – кость

Словарная форма существительных 3-го склонения имеет ряд особенностей:

1. у равносложных существительных (т.е. имеющих одинаковое количество слогов в именительном и родительном падежах единственного числа) указывается только окончание родительного падежа **-is**:

auris, is f – ухо

canalis, is m – канал.

2. у неравносложных существительных (т.е. имеющих в родительном падеже на один слог больше, чем в именительном падеже единственного числа) перед окончанием **-is** пишут конечную часть основы с гласным:

caput, itis n – голова;

iris, idis f – радужка.

3. у односложных существительных (т.е. имеющих один слог в форме именительного падежа единственного числа) форма родительного падежа указывается полностью:

pars, partis f – часть;

os, oris n – рот.

4 склонение. Существительные мужского рода с окончанием **-us** в именительном падеже; существительные среднего рода с окончанием **-u** в именительном падеже и окончанием **-us** в родительном падеже единственного числа:

arcus, us m – дуга;

cornu, us n – рог

NB! Существительное 4-го склонения manus, us f (кисть руки) является исключением женского рода.

5 склонение. Существительные женского рода с окончанием **-es** в именительном падеже и окончанием **-ei** в родительном падеже единственного числа:

facies, ei f – поверхность, лицо.

Для определения склонения и рода имени существительного запомните следующую таблицу окончаний именительного и родительного падежей единственного числа:

Склонение	I	II		III	IV		V
Род	f	m	n	m, f, n	m	n	f
Nom.s.	a	us er	um on	разные	us	u	es
Gen.s.	ae	i		is	us		ei

Практическая основа

Практическая основа определяется по Родительному падежу путем отбрасывания окончания:

Склонение	Словарная форма	Род. падеж (Gen.)	Основа
1	costa, ae f	cost - ae	cost -
2	sulcus, i m	sulc – i	sulc -
3	corpus, oris n	corpor - is	corpor -
	dens, dentis m	dent – is	dent -
4	ductus, us m	duct - us	duct -
5	facies, ei f	faci – ei	faci -

Характерные родовые окончания

Род	Nom. s.	Примеры
m	-us (2 и 4 скл.)	sulcus, i; musculus, i (2 ^е скл.) arcus, us; ductus, us (4 ^е скл.)
f	-a	ala, costa, vertebra, fossa
n	-um	collum, tuberculum
	-u	genu, cornu
	-en	abdomen, foramen
	-on	acromion, ganglion

Структура анатомического термина, состоящего из существительных

По своей структуре анатомический термин может быть:

1. термином-словом, т.е. состоять из одного существительного в форме именительного падежа единственного или множественного числа:

ребро – costa;

кости – ossa.

2. термином-словосочетанием, т.е. состоять из двух или более существительных:

тело лопатки – corpus scapulae;

кости черепа – ossa cranii;

гребень шейки ребра – crista colli costae.

Ключевым словом в анатомическом термине является существительное в форме именительного падежа единственного или множественного числа. Ключевое существительное всегда занимает начальную позицию; форма же остальных существительных, представленных в структуре анатомического термина - родительный падеж единственного или множественного числа.

При переводе анатомических терминов с русского языка на латинский, а также с латинского языка на русский, существительные сохраняют тот же порядок слов и те же падеж и число:

апертура канала улитки – apertura canaliculi cochleae.

В некоторых случаях существительное в родительном падеже на русский язык может переводиться прилагательным:

linea nuchae – выйная линия (линия выи);

vena portae – воротная вена (вена ворот);

crista galli – петушиный гребень (гребень петуха).

УПРАЖНЕНИЯ

1. Определите склонение существительных

tuber, eris n; ala, ae f; ligamentum, i n; facies, ei f, nervus, i m; magister, tri m; sphincter, eris m; plexus, us m; ramus, i m; pars, partis f; colon, i n; dens, dentis m; foramen, inis n; genu, us n; cartilago, inis f; cervix, icis f; articulatio, onis f.

2. Определите основу у существительных

foramen, inis n; sulcus, i m; dens, dentis m; acromion, i n; meatus, us m; crus, cruris n; tuber, eris n; septum, i n; genu, us n; systema, atis n; regio, onis f; colon, i n.

3. Определите склонение существительных, выделите основу

pulmo, onis m; vertebra, ae f; corpus, oris n; membrum, i n; incus, udis f; genu, us n; articulatio, onis f; recessus, us m; os, ossis n; organon, i n; scapula, ae f; systema, atis n; species, ei f; frons, frontis f; puer, eri m; arcus, us m; occiput, itis n; tractus, us m; cervix, icis f.

4. Допишите окончания родительного падежа; определите род существительных, где это возможно

cranium - crani... (II)

olecranon - olecran... (II)

zygoma –zygomat... (III)

nasus, nas... (II)

scapula –scapul... (I)

cornu – cor... (IV)

occiput - occipit... (III) axis – ax... (III)
 processus - process... (IV) canalis, canal... (III)
 basis –bas... (III) superficies – superfici... (V)

5. Составьте словарную форму существительных

pleura, arcus (IV), nasus (II), incisūra, cornu, amnion, tubercŭlum, bursa, porus (II), fossa, encephălon, ramus (II), hiatus (IV), orgănon.

6. Сгруппируйте слова по склонениям

1	2	3	4	5

radius, papilla, meatus, frenulum, patella, genu, collum, cochlea, paries, facies, crus, spina, recessus, dies, alveolus, os, olecranon, plexus, corpus, orbita, dens, manus, skeleton, aquaeductus, chorda, cavitas, hiatus, acromion, foramen, sulcus, cavum, articulatio, arcus, caput, manubrium, tuber, processus, cornu, nucha, cervix, zygoma, sinus.

7. Напишите словарную форму существительных

	Nom.s.	Gen.s.	род	Словарная форма
1.	<i>tempus</i>	<i>temporis</i>	<i>n</i>	<i>tempus, oris n</i>
2.	<i>bursa</i>	<i>bursae</i>	<i>f</i>	
3.	<i>canalis</i>	<i>canalis</i>	<i>m</i>	
4.	<i>plexus</i>	<i>plexus</i>	<i>m</i>	
5.	<i>os</i>	<i>oris</i>	<i>n</i>	
6.	<i>lobus</i>	<i>lobi</i>	<i>m</i>	
7.	<i>cortex</i>	<i>corticis</i>	<i>m</i>	
8.	<i>pars</i>	<i>partis</i>	<i>f</i>	
9.	<i>glomus</i>	<i>glomeris</i>	<i>n</i>	
10.	<i>foramen</i>	<i>foraminis</i>	<i>n</i>	

8. Проанализируйте термины. Назовите словарную форму каждого существительного. Переведите термины на русский язык

spina scapulae, collum radii, os cranii, crista tuberculi, caput fibulae, angulus mandibulae, basis cranii, tuber maxillae, sulcus sinus, caput mandibulae, caput radii, ligamentum patellae, rhaps palati, arteria genus, septum nasi, linea nuchae, fundus gastris, sulcus sinus, fossa mandibulae, nucleus nervi, cavum conchae, angulus sterni, corpus uteri, vena linguae, cavitas abdominis, basis cordis, glandula oris, frenulum labii, ligamentum nuchae, vena cerebelli, septum canalis, tuberculum sellae, ostium urethrae, crista colli costae, hiatus canalis nervi, ala cristae galli, fossa vestibuli vaginae, tegmen cavitatis tympani, vagina digiti manus.

9. Постройте термины

а) борозда (артерии, синуса, легкого, языка), тело (языка, позвонка, лучевой кости, большеберцовой кости), головка (ребра, плечевой кости, нижней челюсти), шейка (ребра, лучевой кости, плечевой кости, таранной кости), шейка (зуба, матки), отросток (бугра, лучевой кости, нижней челюсти), бугор (верхней челюсти, пяточной кости), кость (пальца, лица, черепа, кисти, стопы, грудной клетки), перегородка (языка, носа, сердца), поверхность (языка, легкого, надколенника, акромиона, щеки, мышечка, века), мышца (спины, шеи, головы, лица, кисти), шов (глотки, нёба, промежности), полость (таза, рта, матки, барабана), отверстие (вены, матки, мочеочника, мочеиспускательного канала), отверстие (языка, нижней челюсти), связка (лопатки, колена, надколенника, бугорка);

б) (головка, угол, ветвь, вырезка, отверстие) нижней челюсти, (головка, шейка, бугорок, тело) ребра, (коронка, острие, бугорок, корень, шейка) зуба, (тело, поверхность, корень, спинка, край, уздечка, отверстие, перегородка) языка, (шов, основание, кость, ямка) черепа, (угол, полость, преддверие) рта, (полость, рог, тело, дно, шейка, отверстие, связка) матки, (палец, мышца) кисти.

10. Напишите словарную форму каждого слова. Переведите термины на латинский язык. Поставьте их в родительный падеж.

а) отросток ребра, угол рта, бугорок мышцы, основание надколенника, ось кости, шейка лучевой кости, апертура пазухи, верхушка ушной раковины, борозда легкого, отверстие нижней челюсти, кость пальца, сумка локтевого отростка, канал желудка, дно матки, тело кости, поверхность верхней челюсти, дуга аорты, основание черепа, носовая полость, борозда артерии, шейка лопатки, головка ребра, бугор седла, поверхность щеки, коронка зуба, вырезка нижней челюсти, головка бедра, шов черепа, выйная связка (связка выи), перегородка улитки, рукоятка молоточка.

б) связка бугорка кости, гребень шейки ребра, пластинка дуги позвонка, поверхность головки ребра, связка головки бедра, влагалище пальца кисти, крыша полости барабана, связка головки малоберцовой кости, апикальное отверстие (отверстие верхушки зуба).

11. Исправьте ошибки

рог матки - cornu uterus, барабанная полость - cavitas tympanum, водопровод улитки – cochlea aquaeductus, губной бугорок – labium tuberculi, дно желудка – gaster fundi, головка нижней челюсти – capitis mandibula, бугорок мышцы – musculus tuberculi, головка молоточка – caput malleus, каналец струны барабана – chorda tympani canaliculi, связка головки малоберцовой кости – ligamentum caput fibulae.

****Уменьшительные суффиксы существительных -ul, -cul, -ol, -ell, -ill**

При конструировании уменьшительных форм существительных (деминутивов) важно иметь в виду следующее:

- 1) род исходного слова сохраняется;
- 2) деминутивы склоняются по 1 или 2 склонению, принимая окончания **-us, -a, или -um**.

e.g. frenum, i n (узда) – frenulum, i n (уздечка)
fovea, ae f (ямка) – foveola, ae f (ямка, ямочка)
fons, fontis m (родник) – fonticulus, i m (родничок)

1. Образуйте уменьшительные формы от следующих существительных с помощью....:

- а) суффикса **-ul-**: vena, caput, lingua, radix, icis f; vesica, nodus, i m; tuba, lobus, i m; glomus, eris n; fossa
- б) суффикса **-ol-**: arteria, bronchus, i m; fossa, area, malleus, i m
- в) суффикса **-cul-**: vas, vasis n, tuber, eris n; cutis, is f; corpus, oris n; auris, is f; canalis, is m; os, ossis n; genu, us n; dens, dentis m
- г) суффикса **-ell-**: lamina, cerebrum
- д) суффикса **-ill-**: mamma

2. Найдите существительные с уменьшительными суффиксами. Переведите термины

frenulum labii, crista tuberculi, arteriola retinae, ossiculum auditus, sutura fonticuli, concha auriculae, canaliculus chordae tympani, nodule valvulae, cortex cerebelli, venula retinae, corpusculum renis, radícula nervi, facies malleoli, lobulus auriculae.

Лексический минимум

1 склонение

ala, ae f	крыло
alveolus, i m	альвеола
aorta, ae f	аорта
arteria, ae f	артерия
clavicula, ae f	ключица
costa, ae f	ребро
concha, ae f	раковина
corona, ae f	коронка
crista, ae f	гребень
fibula, ae f	малоберцовая кость
incisura, ae f	вырезка
lamina, ae f	пластинка
lingua, ae f	язык
lingula, ae f	язычок

mandibula, ae f	нижняя челюсть
maxilla, ae f	верхняя челюсть
nucha, ae f	выя
patella, ae f	надколенник
rhaphe, es f	шов
scapula, ae f	лопатка
spina, ae f	ость
sutura, ae f	шов
tibia, ae f	большеберцовая кость
ulna, ae f	локтевая кость
vena, ae f	вена
vertebra, ae f	позвонок

2 склонение

angulus, i m	угол
digitus, i m	палец
cavum, i n	полость
collum, i n	шея, шейка
cranium, i n	череп
encephālon, i n	головной мозг
frenulum, i n	уздечка
humerus, i m	плечевая кость
labium, i n	губа
ligamentum, i n	связка
manubrium, i n	рукоятка
membrum, i n	конечность
musculus, i m	мышца
nasus, i m	нос
radius, i m	лучевая кость
septum, i n	перегородка
sulcus, i m	борозда
tuberculum, i n	бугорок

3 склонение

basis, is f	основание
canalis, is m	канал
caput, itis n	голова, головка
cavitas, atis f	полость
corpus, oris n	тело
crus, cruris n	ножка, голень
dens, dentis m	зуб
foramen, inis n	отверстие
os, oris n	рот

os, ossis n	кость
tuber, eris n	бугор

4 склонение

arcus, us	дуга, арка
cornu, us n	рог
ductus, us m	проток
genu, us n	колено
manus, us f	рука (кисть)
meatus, us m	проход, ход
processus, us m	отросток
sinus, us m	синус, пазуха
plexus, us m	сплетение

5 склонение

facies, ei f	поверхность, лицо
--------------	-------------------

ТЕМА 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Прилагательные в латинском языке склоняются только по I, II и III склонениям. В зависимости от склонения прилагательные делятся на 2 группы.

Прилагательные 1-й группы

	m	f	n
	2 скл.	1 скл.	2 скл.
Nom.s.	-us/ -er	-a	-um
Gen.s.	-i	-ae	-i

e.g. m f n

Nom. longus, longa, longum (длинный, длинная, длинное)

Gen. longi, longae, longi

словарная форма – longus, a, um

Nom. liber, libera, liberum (свободный, свободная, свободное)

Gen. liberi, liberae, liberi

словарная форма – liber, era, erum

Прилагательные 2-й группы

Прилагательные 2-й группы делятся на две подгруппы в зависимости от количества окончаний в Nom.s.

1) прилагательные двух окончаний:

	3 скл.		
	m	f	n
Nom.s.	-is		-e
Gen.s.	-is		

e.g. m f n

Nom. costalis, costalis, costale (реберный, реберная, реберное)

Gen. costalis, costalis, costalis

словарная форма – costalis, e

2) прилагательные одного окончания:

	3 скл.		
	m	f	n
Nom.s.	-s/ -x		
Gen.s.	-is		

e.g. m, f, n

Nom. teres (круглый, круглая, круглое)

Gen. teretis

словарная форма – teres, etis

Nom. simplex (простой, простая, простое)

Gen. simplicis

словарная форма – simplex, icis

Согласование прилагательных с существительными

русский	порядок слов	словарная форма	латинский
скуловая кость	1) кость 2) скуловая	1) os, ossis n m f n 1) zygomatic <u>us</u> , a, um (1-я группа)	Nom. os zygomatic um Gen. ossis zygomatic i
реберная дуга	1) дуга 2) реберная	1) arcus, us m m,f n 2) costal is , e (2-я группа)	Nom. arcus costal is Gen. arcus costal is

УПРАЖНЕНИЯ

1. **Определите группу прилагательных. Назовите их словарную форму**
brevis, transversum, latus, alare, osseus, spinalis, zygomatica, ethmoidalis, iliacum, vertebralis, orbitale.

2. **Назовите форму женского рода следующих прилагательных**
thyroideus, longus, sacralis, palatinus, sinister (sinistr-), articularis, asper (asper-), thoracicus, pelvinus.

3. **Назовите форму среднего рода следующих прилагательных**
longus, pectoralis, durus, pterygoideus, mandibularis, liber (liber-), dexter (dextr-), costalis, coronarius.

4. **Образуйте форму родительного падежа от следующих прилагательных**
albus, articularis, iliacum, spinale, transversa, brevis, ethmoidale, zygomatica, sphenoidalis, palatinus.

5. **В следующих терминах найдите прилагательные, объясните их форму. Переведите термины на английский язык**

os palatinum, substantia spongiosa, foramen spinosum, vertebra cervicalis, foramen ovale, palatum durum, processus zygomaticus, os nasale, processus transversus, cornu sacrale, facies temporalis, os ethmoidale, dens incisivus, linea alba, sutura squamosa, scapula dextra, vena profunda, processus articularis, foramen vertebrale.

6. Согласуйте прилагательные с существительными. Переведите термины

os (temporalis, e), tuber (occipitalis, e), columna (vertebralis, e), facies (articularis, e), foramen (magnus, a, um), linea (transversus, a, um), sinus (petrosus, a, um), substantia (albus, a, um), ductus (hepaticus, a, um).

7. Переведите термины, согласовав прилагательные с существительными

а) нёбный (отросток, кость, борозда), нёбный (угол, шов, бугор), поперечный (борозда, линия, связка), позвоночный (канал, вырезка, отверстие), сосцевидный (отросток, часть), пещеристый (синус, сплетение), суставной (отросток, поверхность, бугорок), крыловидный (мышца, ямка)

б) (лобная, нёбная) кость, (височная, ягодичная) линия, (правая, простая) ножка, (внутренняя, затылочная) вена, (лимфатический, кровеносный) сосуд, (жёлтое, чёрное) вещество, (латеральный, зрительный) канал, (венечная, позвоночная) артерия, (лобный, седалищный) бугор, (сосцевидный, латеральный) отросток, (шейная, свободная) часть, (твёрдое, мягкое) нёбо, (пещеристое, крестцовое) сплетение.

8. Проанализируйте термины. Переведите их на русский язык

а) vas lymphaticum, sutura squamosa, foramen alveolare, vertebra coccygea, os palatinum, linea glutea, palatum osseum, musculus stylohyoideus, arteria gastrica dextra, sinus petrosus, substantia nigra, os sacrum, arteria temporalis media, arteria iliaca interna, musculus palatoglossus, meatus acusticus internus;

б) sulcus sinus petrosi, ligamentum teres uteri, tuber ossis ischiadici, lamina horizontalis ossis palatini, basis cranii externa, musculus triceps brachii, corpus vertebrae thoracicae, lamina orbitalis ossis ethmoidalis, sulcus arteriae temporalis mediae, pars lateralis ossis occipitalis, basis ossis sacri, facies articularis capitis fibulae, cavitas oris propria, ramus arteriae pulmonalis dextrae, apertura sinus frontalis.

9. Переведите термины

а) внутренняя капсула, косая мышца, клиновидная пазуха, затылочное отверстие, рёберная поверхность, крестцовый рог, круглая мышца, подглазничное отверстие, щитовидная железа, подвздошный бугорок, скуловой отросток, простой сустав, внутренняя яремная вена, левый долевого бронх, средняя височная артерия, наружная яремная вена, глубокий шейный лимфатический узел;

б) грудная часть аорты, нёбный бугор верхней челюсти, связка позвоночного столба, правый рог матки, поперечный нерв шеи, двуглавая мышца плеча, костная носовая перегородка (перегородка носа), щёчная поверхность зуба, суставной бугор позвонка, борозда затылочной артерии, дуга грудного протока, свободная часть десны, слизистая оболочка рта, простая ножка латерального канала, мышца мягкого нёба, внутренняя апертура канальца улитки.

****Суффиксы прилагательных -al, -ar, -in, -ic, -os, -fer, -ide, -form**

- 1) относящийся к ч-л.: **-al, -ar, -in, -ic**
- 2) богатый/ характеризующийся ч-л.: **-os**
- 3) имеющий форму ч-л., похожий на ч-л.: **-ide, -form**
- 4) несущий ч-л.: **-fer**

e.g.

costa, ae f (ребро) – costalis, e (рёберный=относящийся к ребру)

ala, ae f (крыло) – alaris, e (крыльный=относящийся к крылу)

palatum, i n (нёбо) – palatinus, a, um (нёбный=относящийся к нёбу)

thorax, acis m (грудная клетка) – thoracicus, a, um (грудной=относящийся к грудной клетке)

caverna, ae f (пещера) – cavernosus, a, um (пещеристый, имеющий каверны)

thyreos (греч. щит) – thyroideus, a, um (щитовидный=имеющий форму щита)

crux, crucis f (лат. крест) – cruciformis, e (крестообразный=похожий на крест)

lac, lactis n (молоко) – lactifer, era, erum (млечный, молочный=несущий молоко)

10. Соотнесите прилагательные с их значениями

прилагательное	значение
1. maxillaris, e	1. относящийся к черепу
2. alaris, e	2. относящийся к мозгу
3. mentalis, e	3. относящийся к губам
4. cervicalis, e	4. относящийся к крылу
5. cereбрalis, e	5. относящийся к позвонку
6. verteбрalis, e	6. относящийся к шее
7. dentalis, e	7. относящийся к спине (спинке)
8. dorsalis, e	8. относящийся к верхней челюсти
9. cranialis, e	9. относящийся к зубам
10. labialis, e	10. относящийся к подбородку

11. Проанализируйте прилагательные (выделите суффиксы, объясните значение прилагательных), переведите термины на русский язык

processus zygomaticus, musculus piriformis, fossa mandibularis, facies nasalis, glandula thyroidea, foramen vertebrale, pars squamosa, ductus lactifer, nervus thoracicus, sinus lactifer, processus pterygoideus, margo squamosus, ductus bilifer, nervus pterygoideus, spina tympanica, tubulus seminfer, facies temporalis, processus mastoideus, plexus cavernosus, musculus deltoideus, tuberculum orbitale, ductus thoracicus, facies articularis cuboidea, fossula petrosa, processus styloideus, ductus hepaticus, sulcus gingivalis, bursa musculi piriformis, pars cruciformis vaginae fibrosae

Лексический минимум

Прилагательные 1 группы

albus, a, um	белый
cavernosus, a, um	пещеристый
coronarius, a, um	венечный, коронарный
dexter, tra, trum	правый
durus, a, um	твёрдый
gluteus, a, um	ягодичный
externus, a, um	наружный
flavus, a, um	жёлтый
iliacus, a, um	подвздошный
internus, a, um	внутренний
liber, era, erum	свободный
lymphaticus, a, um	лимфатический
mastoideus, a, um	сосцевидный
mylohyoideus, a, um	челюстно-подъязычный
niger, gra, grum	чёрный
obliquus, a, um	косой
osseus, a, um	костный
palatinus, a, um	нёбный
palatoglossus, a, um	нёбно-язычный
petrosus, a, um	каменистый
profundus, a, um	глубокий
pterygoideus, a, um	крыловидный
rectus, a, um	прямой
sacer, cra, crum	крестцовый
*os sacrum	крестец
sinister, tra, trum	левый
spinosus, a, um	остистый
spongiosus, a, um	губчатый
thoracicus, a, um	грудной
thyreoideus, a, um	щитовидный
transversus, a, um	поперечный
venosus, a, um	венозный
zygomaticus, a, um	скуловой

Прилагательные 2 группы

alaris, e	крыльный
alveolaris, e	альвеолярный
articularis, e	суставной
buccalis, e	щёчный
cerebralis, e	мозговой

cervicalis, e	шейный
dentalis, e	зубной
ethmoidalis, e	решетчатый
frontalis, e	лобный
infraorbitalis, e	подглазничный
jugularis, e	яремный
mandibularis, e	нижнечелюстной
maxillaris, e	верхнечелюстной
mentalis, e	подбородочный
mollis, e	мягкий
nasalis, e	носовой
occipitalis, e	затылочный
pulmonalis, e	лёгочный
sacralis, e	крестцовый
sphenoidalis, e	клиновидный
temporalis, e	височный
vertebralis, e	позвоночный
biceps, ipitis	двуглавый
simplex, icis	простой
teres, etis	круглый

Существительные

columna, ae f	столб
fascia, ae f	фасция
fossa, ae f	ямка
fovea, ae f	ямка
gingiva, ae f	десна
glandula, ae f	железа
nasus, i m	нос
nervus, i m	нерв
nodus, i m	узел
nucha, ae f	выя
palatum, i n	нёбо
pars, partis f	часть
porus, i m	пора, отверстие
squama, ae f	чешуя
tonsilla, ae f	миндалина
vestibulum, i n	преддверие

ТЕМА 3. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ

Признаком сравнительной степени являются суффиксы:

- **ior** – для мужского и женского рода;
- **ius** – для среднего рода.

Словарная форма прилагательных в сравнительной степени состоит из двух компонентов:

1. формы именительного падежа единственного числа мужского и женского рода с суффиксом - **ior**;
2. суффикса именительного падежа единственного числа среднего рода - **ius**.

e.g.: передний – *anterior, ius*.

Основа прилагательных в сравнительной степени совпадает с формой именительного падежа единственного числа мужского и женского рода на **-ior**.

Эти прилагательные **склоняются** по 3-му склонению. Чтобы образовать форму родительного падежа единственного числа прилагательных в сравнительной степени, необходимо к основе прилагательного сравнительной степени добавить окончание - **is**, то есть форма для всех трех родов будет заканчиваться на - **ioris**.

Положительная степень	Сравнительная степень				
	m, f	n	Gen. s.	Словарная форма	Значение
<i>longus, a, um</i> (длинный)	longior	longius	longior-is	longior, ius	длиннее
<i>latus, a, um</i> (широкий)	latior	latius	latior-is	latior, ius	шире

Запомните формы сравнительной степени, используемые в анатомической терминологии:

m, f	n	Значение	Gen.s.	Словарная форма
major	majus	<i>большой</i>	major-is	major, jus
minor	minus	<i>малый</i>	minor-is	minor, us
anterior	anterius	<i>передний</i>	anterior-is	anterior, ius
posterior	posterius	<i>задний</i>	posterior-is	posterior, ius
superior	superius	<i>верхний</i>	superior-is	superior, ius
inferior	inferius	<i>нижний</i>	inferior-is	inferior, ius

На русский язык эти прилагательные переводятся положительной степенью.

Прилагательные со значением “большой/малый”

В латинской анатомической номенклатуре могут употребляться и сравнительная, и положительная степени сравнения прилагательных «большой/малый»: **magnus, a, um/ parvus, a, um** (положительная степень); **major, jus/ minor, us** (сравнительная степень). Прилагательные в сравнительной степени употребляются в большинстве анатомических терминов. Они используются в антонимичных терминах, когда аналогичные анатомические структуры сравниваются по величине: *ala major/ ala minor* – большое крыло / малое крыло.

Прилагательные в положительной степени употребляются в тех случаях, когда значение "большой" или "малый" не сравниваются по величине: *foramen (occipitale) magnum* – большое затылочное отверстие (нет малого затылочного отверстия, оно одно).

Прилагательные в сравнительной степени согласуются с существительными так же, как прилагательные в положительной степени, - в роде, числе и падеже:

Nom. s.	Gen. s.	
<i>ala major</i> (f)	<i>alae majoris</i>	<i>большое крыло</i>
<i>cornu majus</i> (n)	<i>cornus majoris</i>	<i>большой рог</i>
<i>vena inferior</i> (f)	<i>venae inferioris</i>	<i>нижняя вена</i>
<i>os inferius</i> (n)	<i>ossis inferioris</i>	<i>нижняя кость</i>

Если в термине есть несколько прилагательных, то прилагательное в сравнительной степени занимает последнее место.

e.g.:

foramen ischiadicum minus - малое седалищное отверстие

nervus cutaneus brachii lateralis inferior – нижний латеральный кожный нерв плеча

УПРАЖНЕНИЯ

1. Образуйте сравнительную степень от следующих прилагательных. Переведите полученные формы на русский язык

brevis, e; liber, era, erum; simplex, icis; parvus, a, um; difficilis, e; crassus, a, um; mollis, e; magnus, a, um.

2. Заполните таблицу

Nom.	Gen.	основа
<i>superior, ius</i>		
<i>major, jus</i>		
<i>anterior, ius</i>		
<i>inferior, ius</i>		
<i>minor, us</i>		
<i>posterior, ius</i>		

3. Согласуйте прилагательные с существительными

superior, ius (processus, incisura, foramen), posterior, ius (arcus, ligamentum, facies), major, jus (caput, ala, sulcus), anterior, ius (cavitas, tuberculum, sinus), minor, us (cornu, musculus, fossa), inferior, ius (pars, foramen, margo).

4. Согласуйте прилагательные с существительными. Поставьте их в родительный падеж

большой (борозда, крыло, головка); малый (мышца, отверстие, ямка); верхний (отросток, артерия, связка); нижний (вена, пазуха, кость); передний (линия, борозда, бугорок); задний (дуга, поверхность, отверстие).

5. Допишите окончания. Переведите термины, поставьте их в родительный падеж

ramus super..., ligamentum poster..., meatus min..., processus super..., arcus poster..., membrum infer..., sulcus maj..., foramen super..., cornu maj... et min..., ala maj..., caput maj..., facies poster..., tuber buccal... maj..., incisura ischiadica maj..., dens incisivus super..., tuber linguale min... .

6. Проанализируйте термины. Переведите их на русский язык

а) dens incisivus inferior, facies articularis anterior, spina nasalis anterior, cornu majus et minus, processus articularis superior, vena laryngea inferior, facies temporalis alae majoris, sulcus palatinus minor, fissura orbitalis superior, musculus teres minor, arteria brachialis posterior, linea temporalis superior, meatus nasi inferior, nervus temporalis profundus posterior, linea nuchae superior, fossa cranii anterior, tuberculum humeri minus, frenulum labii inferioris;

б) ligamentum capitis fibulae antierius, ala major ossis sphenodalis, musculus longitudinalis linguae superior, sulcus nervi petrosi majoris, ligamentum capitis fibulae posterius, ligamentum transversum scapulae superius, tuberculum mediale processus posterioris tali, processus maxillaris conchae nasalis inferioris, bursa subtendinea musculi teretis majoris, vagina tendinis musculi tibialis anterioris, bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior.

7. Переведите термины, поставьте их в родительный падеж

а) нижняя височная линия, заднее решетчатое отверстие, верхняя лобная борозда, большая нёбная борозда, передний слёзный гребень, малый каменистый нерв, нижний щитовидный бугорок, верхняя полая вена, задняя продольная связка, большая ягодичная мышца, малое седалищной отверстие, верхний левый долевоу бронх;

б) задняя поверхность малоберцовой кости, уздечка верхней губы, скелет нижней конечности, нижняя поверхность языка, мышца верхнего века, борозда большого каменистого нерва, передняя связка головки малоберцовой кости, верхняя головка крыловидной мышцы, задняя область шеи, мышца верхнего

века, передний глубокий височный нерв, верхний суставной отросток поясничного позвонка.

8. Переведите термины, поставьте их в родительный падеж

нижняя глазничная щель, верхняя поперечная связка, малая скуловая мышца, верхняя щитовидная артерия, большой каменистый нерв, передняя ягодичная линия, нижняя полая вена, малый каменистый нерв, большое затылочное отверстие, верхний суставной отросток, нижняя зубная дуга, задняя костная ампула, нижняя гортанная артерия, задняя верхняя подвздошная ость, верхняя фасция диафрагмы таза, передний рог спинного мозга, верхушка заднего рога, сумка большой круглой мышцы, верхняя прямая мышца глазного яблока, нижняя косая мышца головы, устье нижней полой вены, верхнечелюстной отросток нижней носовой раковины, борозда верхнего каменистого синуса

9. Исправьте ошибки

processus superius, anterior nasalis spina, fissura orbitale superioris, sulcus palatinus majus, musculus superioris palpebrae, fossa cranii anterioris, frenulum labium superioris, incisura ischiadicus minus, ligamentum transversum scapula superioris, musculus rectus superius bulbus oculi, ostium superioris venae cavae.

Лексический минимум

Существительные

bulbus, i m

bulbus oculi

bursa, ae f

cerebellum, i n

cerebrum, i n

encephalon, i n

ganglion, i n

medulla, ae f

medulla spinalis

nervus, i m

nodus, i m

oculus, i m

ostium, i n

urethra, ae f

valvula, ae f

vena portae

vesica, ae f

луковица

глазное яблоко

сумка

мозжечок

мозг; большой мозг

головной мозг

ганглий, нервный узел

мозговое вещество

спинной мозг

нерв

узел

глаз

устье, вход, отверстие

уретра, мочеиспускательный канал

заслонка

воротная вена

пузырь

Прилагательные 1 группы

cavus, a, um	полый
cutaneus, a, um	кожный
ischiadicus, a, um	седалищный
laryngeus, a, um	гортанный
latus, a, um	широкий
longus, a, um	длинный
magnus, a, um	большой
mastoideus, a, um	сосцевидный
parvus, a, um	маленький
petrosus, a, um	каменистый
pharyngeus, a, um	глоточный
profundus, a, um	глубокий
squamosus, a, um	чешуйчатый
trapezoideus, a, um	трапецевидный

Прилагательные 2 группы

auricularis, e	ушной
brevis, e	короткий
dorsalis, e	спинной
facialis, e	лицевой
lacrimalis, e	слёзный
lingualis, e	язычный
parietalis, e	теменной
urinarius, a, um	мочевой
triceps, ipitis	трёхглавый
ventralis, e	вентральный, передний

Прилагательные в сравнительной степени

anterior, ius	передний
inferior, ius	нижний
major, ius	большой
minor, us	малый
posterior, us	задний
superior, ius	верхний

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ

Превосходная степень прилагательных образуется при помощи суффикса **-issim-** и родовых окончаний **-us, -a, -um**:

Положительная степень	Основа	Превосходная степень			
		m	f	n	Значение
longus, a, um	long-	longissimus	longissima	longissimum	длиннейший, ая, ее

Следует запомнить следующие прилагательные в превосходной степени, наиболее часто встречающиеся в медицинской терминологии:

- latissimus, a, um – широчайший
- longissimus, a, um – длиннейший
- supremus, a, um – наивысший, наибольший
- maximus, a, um – наибольший
- minimus, a, um – наименьший

Словарная форма прилагательных в превосходной степени состоит из:

1. формы прилагательного в именительном падеже единственного числа мужского рода;
2. окончания именительного падежа женского рода;
3. окончания именительного падежа среднего рода.

Склоняются эти прилагательные по 1-му и 2-му склонениям, так же, как и прилагательные 1-ой группы:

	m (2)	f (1)	n (2)
Nom.s.	longissimus	longissima	longissimum
Gen.s.	longissimi	longissimae	longissimi

Nom. musculus dorsi latissimus – широчайшая мышца спины

Gen. musculi dorsi latissimi

Nom. digitus minimus – мизинец (палец наименьший)

Gen. digiti minimi

УПРАЖНЕНИЯ

1. Образуйте превосходную степень от следующих прилагательных. Переведите полученные формы на русский язык

brevis, e; liber, era, erum; simplex, icis; parvus, a, um; difficilis, e; crassus, a, um; mollis, e; magnus, a, um.

2. Переведите термины на латинский язык, поставьте в родительный падеж мизинец, наивысшая носовая раковина, длиннейшая мышца головы (шеи), широчайшая мышца спины, сумка широчайшей мышцы спины, наивысшая выйная линия, самая малая (самая большая) ягодичная мышца.

3. Найдите прилагательные в превосходной степени. Переведите термины bursa subtendinea musculi latissimi dorsi, bursa ischiadica musculi glutei maximi, musculus longissimus thoracis, bursa trochanterica musculi glutei minimi

ТЕМА 4. ПРИСТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

приставка	значение	пример
pre-	до, перед	prevertebralis, e (<i>предпозвоночный</i>)
post-	после	postganglionaris, e (<i>постганглионарный</i>)
retro-	позади, за	retropharyngeus, a, um (<i>заглоточный</i>)
supra-	над,	supraclavicularis, e (<i>надключичный</i>)
epi-	выше	epigastricus, a, um (<i>надчревный</i>)
sub-	под, ниже	subcostalis, e (<i>подреберный</i>)
infra-		infraclavicularis, e (<i>подключичный</i>)
hypo-		hypogastricus, a, um (<i>подчревный</i>)
intra-	внутри	intramuscularis, e (<i>внутримышечный</i>)
extra-	вне, снаружи	extrapulmonalis, e (<i>внелёгочный</i>)
inter-	между	intervertebralis, e (<i>межпозвоночный</i>)
peri-	вокруг	periarterialis, e (<i>вокругартериальный</i>)
para-	около	paranasalis, e (<i>околоносовой</i>)

УПРАЖНЕНИЯ

1. Составьте прилагательные и объясните их значения

intra-	cutaneus, a, um
	craniālis, e
infra-	orbitālis, e
	scapularis, e
supra-	claviculāris, e
	renālis, e
para-	sternālis, e
	vertebrālis, e
inter-	costālis, e
	alveolāris, e
pre- (prae)	caecalis, e
	axillāris, e
retro-	mandibulāris, e
	pharyngeus, a, um
sub-	cutaneus, a, um
	linguālis, e

2. Переведите прилагательные

(над, под, меж) лопаточный, (под, меж) реберный, (под, позади) нижнечелюстной, (внутри, вне, меж) клеточный, (над, под) чревный, (под, над) надколенниковый, (меж, внутри, под) мышечный, (внутри, вне, меж) суставной,

(вокруг, внутри) сосудистый, (около, пред, пост) центральный, (внутри, под) кожный, (под, над) глазничный, (около, пред, меж) позвоночный, (пред, после) подмышечный, (пред, над, внутри, около, вне, позади) почечный, (внутри, вне, под, за) брюшинный, (меж, над, под) ключичный, (над, около, под, пред) грудинный.

3. Составьте прилагательные со следующими значениями:

расположенный ...

- ... около позвоночника/ грудины/ крестца/ матки
- ... между суставами/ клетками/ костями/ рёбрами
- ... внутри черепа/ мышцы/ вены/ матки
- ... позади носа/ щёк/ глотки/ слепой кишки
- ... выше ключицы/ глазницы/ почки/ верхней челюсти
- ... под кожей/ ребром/ нижней челюстью/ слизистой
- ... ниже ключицы/ височной кости/ грудины/ глазницы

4. Дополните термины, заменив выделенные словосочетания в скобках прилагательными. Переведите термины

- nodus lymphaticus (*позади глотки*)
- canalis (*под языком*)
- nervus (*между костями*) cruris
- vena (*позади нижней челюсти*)
- nodus lymphaticus (*около грудины*)
- plexus (*вокруг артерий*)
- regio (*ниже лопатки*)
- bursa (*выше надколенника*)

5. Переведите термины. Объясните значение прилагательных с приставками

nodus lymphaticus praepericardialis, fibra postganglionaris, sutura intermaxillaris, nervus hypoglossus, plexus hypogastricus superior, discus intervertebralis, ramus supraclavicularis medialis, vena subscapularis, angulus infrasternalis, ganglion submandibulare, bursa infrahyoidea, ganglion prevertebrale, pars infraclavicularis, fossa infraspinata, ganglion intervertebrale, musculus supraspinatus, gyrus praecentralis, trigonum nervi hypoglossi, ductus sublingualis major, bursa subtendinea prepatellaris, nodus lymphaticus parasternalis, vena retromandibularis, sutura intermaxillaris, processus infrajugularis, plexus submucosus internus, fossa retroduodenalis, bursa subtendinea musculi subscapularis, vagina tendinis intertubercularis, bursa subcutanea infrapatellaris.

6. Переведите термины на латинский язык

подглазничный нерв, околопозвоночная линия, позадиглоточный лимфатический узел, межреберная мышца, подчревный нерв, нижняя

надчревная вена, вокругсосудистое пространство, надостная ямка, межпозвоночный ганглий, надверхнечелюстная пазуха, подлопаточная мышца, предпозвоночная фасция, нижнее подчревное сплетение, надлопаточный нерв, позадислепокишечный карман, поднижнечелюстной ганглий, околоцентральной доля, вокругартериальное сплетение, подкожная преднадколенниковая сумка, предперикардиальный лимфатический узел, глубокая поднадколенниковая сумка.

Дополнительные упражнения

7. Переведите термины, поставьте их в родительный падеж

коронка зуба, верхний резец, язычная поверхность, нижний клык, зуб мудрости (поздний зуб), молочный зуб (отпадающий), верхний моляр, постоянный зуб, нижний премоляр, щёчная поверхность моляра, коронка верхнего премоляра, язычный бугорок премоляра, корень нижнего клыка, поверхность коронки верхнего моляра, бугорок нижнего клыка.

8. Переведите термины, обращая внимание на субстантивированные прилагательные и сложные прилагательные

а) корковое вещество яичника, дно матки, фасция промежности, маточная труба, круглая связка матки, наружное (внутреннее) отверстие мочеиспускательного канала, полость матки, мышечная оболочка влагалища (матки, мочевого пузыря), свободный край яичника, прямокишечно-маточная мышца, конъюнктива глазного яблока, полулунная складка конъюнктивы, верхний (нижний) свод конъюнктивы, плечеголовной ствол, щитошейный ствол, щитоподъязычная мышца, грудино-щитовидная мышца;

б) слизистая оболочка рта (языка, желудка), дно желудка, тонкий (толстый) кишечник, привратниковая часть, кишечная железа, ампула прямой кишки, поперечная (сигмовидная) ободочная кишка, анальный гребень, крестцовый изгиб прямой кишки, шейная часть пищевода, продольная складка двенадцатиперстной кишки, большая (малая) кривизна желудка, дивертикул подвздошной кишки, правый изгиб ободочной кишки, поперечная складка прямой кишки, мышечная оболочка тонкой кишки (пищевода, желудка), слизистая пищевода, полулунная складка ободочной кишки, желудочное вдавление, подвздошно-ободочная артерия, двенадцатиперстнотощекишечный изгиб, панкреатодуоденальная артерия.

Лексический минимум

Существительные

ampulla, ae f	ампула
anus, i m	задний проход
caecum, i n	слепая кишка
colon, i n	ободочная кишка

conjunctiva, ae f
corona, ae f
curvatura, ae f
dens, dentis m
dorsum, i n
duodenum, i n
flexura, ae f
fundus, i m
glandula, ae f
ileum, i n
intestinum, i n
jejunum, i n
mucosa, ae f
nodus, i m
oesophagus, i m
ovarium, i n
perin(a)eum, i n
periton(a)eum, i n
plica, ae f
pylorus, i m
rectum, i n
tenuis, e
truncus, i m
tunica, ae f
urethra, ae f
uterus, i m
vagina, ae f
ventriculus, i m

конъюнктива
коронка
кривизна
зуб
спина, спинка
двенадцатиперстная кишка
изгиб
дно
железа
подвздошная кишка
кишечник
тощая кишка
слизистая (оболочка)
узел
пищевод
яичник
промежность
брюшина
складка
привратник
прямая кишка
тонкий
ствол, туловище
оболочка
мочеточник
матка
влагалище
1) желудок;
2) желудочек (сердца, головного мозга и т.д.)

Прилагательные

analís, e
caninus, a, um
cranialis, e
crassus, a, um
deciduus, a, um
dorsalis, e
facialis, e
gastricus, a, um
geniohyoideus, a, um
gluteus, a, um
hyoideus, a, um
hypoglossus, a, um

заднепроходный, анальный
клыковый, собачий
черепной
толстый
отпадающий (молочный зуб)
спинной
лицевой
желудочный
подбородочно-подъязычный
ягодичный
подъязычный (кость)
подъязычный (нерв)

incisivus, a, um	резцовый
infrahyoideus, a, um	подподъязычный
intestinalis, e	кишечный
latissimus, a, um	широчайший
longissimus, a, um	длиннейший
lymphaticus, a, um	лимфатический
maximus, a, um	наибольший
minimus, a, um	наименьший
molaris, e	молярный, большой коренной
mucosus, a, um	слизистый
muscularis, e	мышечный
supremus, a, um	наивысший
parietalis, e	париетальный
permanens, ntis	постоянный
premolaris, e	премолярный, малый коренной
pulmonalis, e	лёгочный
pyloricus, a, um	привратниковый, пилорический
renalis, e	почечный
sacroccygeus, a, um	крестцово-копчиковый
serotinus, a, um	поздний (зуб мудрости)
sternalis, e	грудинный
sternohyoideus, a, um	грудино-подъязычный
sublingualis, e	подъязычный (проток)
submucosus, a, um	подслизистый
suprahyoideus, a, um	надподъязычный
supremus, a, um	наивысший
stylopharyngeus, a, um	шилоглоточный
stylohyoideus, a, um	шилоподъязычный
tenuis, e	тонкий
thyrohyoideus, a, um	щитоподъязычный
uterinus, a, um	маточный
vaginalis, e	влагалищный
ventralis, e	вентральный

ТЕМА 5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ

К 3-му склонению относятся существительные мужского, женского и среднего рода, оканчивающиеся в родительном падеже единственного числа на **-is**.

Существительные 3-го склонения делятся на **равносложные и неравносложные**. Равносложными называются существительные с равным количеством слогов в именительном и родительном падежах. Неравносложными называются существительные, имеющие в родительном падеже на один слог больше, чем в именительном:

равносложные	неравносложные
basis, basis f (основание)	os, ossis n (кость)
rete, retis n (сеть)	cavitas, cavitatis f (полость)
pubes, pubis f (лобок)	pulmo, pulmonis m (лёгкое)

В связи с этим встречаются разные варианты записи словарной формы существительных:

- а) равносложные существительные: auris, is f – ухо;
- б) неравносложные существительные: corpus, ōris n – тело;
- в) односложные существительные: os, ossis n – кость; dens, dentis m – зуб.

Особое внимание в 3-м склонении должно быть обращено на основу существительного. Основа существительных 3 склонения определяется **по форме родительного падежа единственного числа** путем отделения окончания – **is**:

Nom.	Gen.	основа
iris, ĭdis f	irīd-is	irid-
corpus, oris n	corpor-is	corpor-
pulmo, onis m	pulmon-is	pulmon-

УПРАЖНЕНИЕ

1. **Определите основу каждого существительного, назовите равносложные и неравносложные слова**

homo, inis m; symphysis, is f; tegmen, inis n; tempus, oris n; cutis, is f; pes, pedis m; cavitas, atis f; auris, is f; pars, partis f; rete, is n; systema, atis n; tuber, eris n; pubes, is f; articulatio, onis f; dens, dentis m; animal, alis n; os, oris n; canalis, is m; mare, is n; cartilago, inis f.

2. **Согласуйте прилагательные с существительными. Переведите термины**

cavitas (tympanicus, a, um); crus (sinister, tra, trum); canalis (pterygoideus, a, um); paries (anterior, ius); os (sacer, cra, crum); tuber (ischadicus, a, um); trochanter (major, jus), margo (dexter, tra, trum); systema (nervosus, a, um); ren (sinister, tra, trum); vas (lymphaticus, a, um); pars (anterior, ius).

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА

Существительные мужского рода 3 склонения в Nom.s. могут иметь 6 вариантов окончаний: o, os, or, es, er, ex.

окончание Nom.s.	концовка Gen.s.	лексический минимум	
-o	-onis	pulmo, onis m	лёгкое
	-inis	homo, inis m	человек
-or	-oris	liquor, oris m	жидкость (спинномозговая)
		humor, oris m	влага, жидкость
-os	-oris	flos, oris m	цветок
-er	-eris	vomer, eris m	сошник
		ureter, eris m	мочеточник
		trochanter, eris m	вертел
	-tris	venter, ntris m	брюхо, брюшко
-ex	-icis	apex, icis m	верхушка
		cortex, icis m	кора
		vertex, icis m	вершина, темя
		index, icis m	указательный палец
		pollex, icis m	большой палец руки
-es (неравносл.)	-etis,	paries, etis m	стенка
	-edis	pes, pedis m	нога (стопа)
		stapes, edis m	стрема
Исключения:			
n			
os, ossis n		кость	
os, oris n		рот	
cor, cordis n		сердце	
tuber, eris n		бугор	
f			
gaster, tris f		желудок	
mater, tris f		1) мать	
		2) мозговая оболочка	
*dura mater		твёрдая м.о.	
*pia mater		мягкая м.о.	
*arachnoidea (mater)		паутинная м.о.	

УПРАЖНЕНИЯ

1. Согласуйте прилагательные с существительными. Переведите термины
cortex (cerebralis, e); paries (membranaceus, a, um); os (sphenoidalis, e; sacer, cra, crum); tuber (ischadicus, a, um); liquor (flavus, a, um); pulmo (sinister, tra, trum); trochanter (major, jus), mater (durus, a, um).

2. Восстановите термины, дописав необходимые окончания. Переведите термины

paries mastoide..., os parietal..., liquor cerebrospinal..., trochanter min..., cor adipos..., paries vestibular..., gaster san..., cortex renal..., os zygomatic..., dur... mater spinal..., cor san..., pulmo dext..., tuber frontal..., paries anter..., flos rub...

3. Переведите термины на латинский язык, поставьте их в родительный падеж

а) левое лёгкое, спинномозговая жидкость, борозда (крыло) сошника, преддверие рта, кора большого мозга (мозжечка), угол (преддверие) рта, верхушка простаты (сердца), носовая кость, вершина роговицы, перепонка (головка) стремени, брюшко мышцы, щель рта, клиновидная кость, подошва стопы, перепончатая (наружная) стенка, бугор верхней челюсти;

б) доля (верхушка) правого лёгкого, передняя стенка желудка, левый (правый) желудочек сердца, вырезка верхушки сердца, слизистая оболочка желудка, левый желудочек сердца, медиальная (верхняя) стенка глазницы, верхняя доля левого лёгкого, носовая ость лобной кости, круговая мышца рта, височный отросток скуловой кости, корковое вещество лимфатического узла, барабанная стенка улиточного протока, малый рог подъязычной кости, перепончатая стенка трахеи, горизонтальная щель правого лёгкого, вестибулярная стенка улиточного протока.

4. Переведите термины

apex cordis, ventriculus cordis, os hyoideum, apex linguae, musculus oris, tunica mucosa oris, liquor pericardii, apex nasi, cortex cerebelli, ala vomeris, cortex glandulae suprarenalis, vertex cranii, os zygomaticum, apex ossis sacri, pia mater encephali, fissura horizontalis pulmonis dextri, paries anterior vaginae, tunica muscularis gastris, paries tympanicus ductus cochlearis, ventriculus sinister cordis, fissura horizontalis pulmonis sinistri

НАИМЕНОВАНИЯ МЫШЦ ПО ФУНКЦИИ

Латинские термины, именующие мышцы по их функции, состоят из двух слов:

1. существительного «*musculus*»;

2. существительного 3-го склонения мужского рода с окончанием **–or** или **–er**:

musculus flexor (мышца-сгибатель)

musculus masseter (мышца жевательная)

На русский язык наименования мышц могут переводиться:

- a) существительными: *musculus extensor* (мышца-разгибатель);
- b) прилагательными: *musculus massēter* (жевательная мышца);
- c) причастиями: *musculus levātor* (мышца поднимающая).

Некоторые наименования мышц не переводятся, а транслитерируются, т.е. передаются русскими буквами: *musculus pronātor* (пронатор).

Порядок слов в латинских терминах, обозначающих мышцы:

- 1. слово «*musculus*» в именительном падеже;
 - 2. наименование мышцы в именительном падеже;
 - 3. любое последующее существительное ставится в родительном падеже, независимо от того, в каком падеже это существительное стоит в русском наименовании;
 - 4. прилагательные, согласующиеся с «*musculus*», ставятся в конце термина.
- наружный сфинктер заднего прохода:*

	1	2	3	4
	сущ. в Nom.	сущ. в Nom	сущ в Gen.	прилагательное
Nom.	<i>musculus</i>	<i>sphincter</i>	<i>ani</i>	<i>externus</i>
Gen.	<i>musculi</i>	<i>sphincteris</i>	<i>ani</i>	<i>externi</i>

Запомните следующие названия мышц:

- m. abductor* – мышца отводящая
- m. adductor* – м. приводящая
- m. buccinator* – м. щёчная
- m. constrictor* – констриктор (м.–сжиматель)
- m. depressor* – м. опускающая
- m. levator* – м. поднимающая
- m. masseter* – м. жевательная
- m. rotator* – м. вращающая
- m. tensor* – м. напрягающая
- m. corrugator* – м. сморщивающая
- m. dilatator* – м. расширяющая
- m. extensor* – м.-разгибатель
- m. flexor* – м.-сгибатель
- m. pronator* – пронатор (м., поворачивающая ладонь вниз, вращающая внутрь)
- m. supinator* – супинатор (м., поворачивающая ладонь вверх, вращающая наружу)
- m. sphincter* – сфинктер (м.-сжиматель)

УПРАЖНЕНИЯ

1. Раскройте скобки. Переведите термины

musculus dilatator (pharynx), musculus tensor (membrana tympanica), musculus levator (scapula), musculus rotator (cervix), musculus sphincter (ductus pancreaticus), musculus extensor (index), musculus tensor (fascia lata), musculus sphincter (anus), musculus abductor (digitus minimus pedis), musculus dilatator (pupilla), musculus levator (labium superius).

2. Восстановите термины, дописав недостающие слова. Поставьте их в родительный падеж. Переведите

1. musculus rotator _____ (грудная клетка)
2. musculus dilatator _____ (глотка)
3. musculus _____ (поднимающая) ani
4. musculus extensor _____ (указательный палец)
5. musculus _____ (опускающая) anguli oris
6. musculus levator _____ (щитовидная железа)
7. musculus flexor _____ (поверхностный)
8. musculus _____ (приводящая) magnus

3. Переведите термины на латинский язык. Поставьте их в родительный падеж

а) констриктор глотки; длинная (короткая) приводящая мышца; мышца, вращающая шею; мышца, отводящая большой палец руки; длинная приводящая мышца; мышца, сморщивающая бровь; мышца, отводящая большой палец стопы; круглый пронатор; мышца, поднимающая ребро (бровь); добавочный сгибатель; мышца, расширяющая зрачок; сфинктер заднего прохода; мышца, опускающая угол рта;

б) длинный сгибатель большого пальца кисти (большого пальца стопы); мышца, опускающая носовую перегородку; средний (нижний) констриктор глотки; короткий сгибатель мизинца; длинный разгибатель большого пальца стопы; сфинктер мочевого пузыря; короткая мышца, приводящая указательный палец; мышца, поднимающая верхнее веко (щитовидную железу); короткий разгибатель запястья (большого пальца кисти); мышца, отводящая мизинец стопы; мышца, напрягающая широкую фасцию; наружный сфинктер мочеиспускательного канала; влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти; влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы.

4. Переведите термины

musculus rotator thoracis, musculus levator veli palatini, musculus flexor carpi ulnaris, musculus depressor labii inferioris, musculus abductor digiti minimi longus, musculus levator ani, musculus flexor hallucis brevis, musculus extensor carpi ulnaris, musculus levator humeri internus, musculus abductor pollicis brevis, musculus depressor supercilii, musculus tensor membranae tympanicae, musculus sphincter pupillae, musculus constrictor pharyngis superior, musculus extensor pollicis longus, musculus

levator labii superioris et alae nasi, musculus sphincter vesicae urinariae, vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi, vagina tendinis musculi flexoris carpi ulnaris.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА

Признаком женского рода 3 склонения являются окончания в Nom.s.:

- 1) –s с предшествующей гласной или согласной (as, es, is, us, ns, rs)
- 2) –x с предшествующей гласной или согласной (ax, ix, ux, px, lx)
- 3) –go, -do, -io

окончание Nom.s.	концовка Gen.s.	лексический минимум	
- as	- ātis	cavitas, ātis f	полость
-es (равносл.)	-is	tuberositas, atis f	бугристость
- is	-idis	extremitas, atis f	конец
		pubes, is f	лобок
		pyramis, idis f	пирамида
		a. carotis, idis f	сонная артерия
		gl. parotis, idis f	околоушная железа
		iris, idis f	радужка
	-is	auris, is f	ухо
		basis, is f	основание
		cutis, is f	кожа
		pelvis, is f	таз
		bilis, is f	желчь
		symphysis, is f	симфиз, сращение
		synchondrosis, is f	синхондроз
-rs	-rtis	pars, partis f	часть
-ns	-ntis	frons, ntis f	лоб
		lens, ntis f	хрусталик
-ix	-icis	radix, icis f	корень
		appendix, icis f	аппендикс
		cervix, icis f	1) шейка 2) шея
-nx	-ngis	meninx, ngis f	мозговая оболочка
		phalanx, ngis f	фаланга
-go	-ginis	cartilāgo, ĩnis f	хрящ
-io	-ionis	articulatio, ōnis f	сустав
		regio, onis f	область
		impressio, onis f	вдавление
Исключения:			
m axis, is m canalis, is m dens, dentis m		ось; 2-й шейный позвонок канал зуб	

margo, inis m	край
sanguis, inis m	кровь
tendo, inis m	сухожилие
fornix, icis m	свод
hallux, ucis m	большой палец стопы
thorax, acis m	грудная клетка
pharynx, ngis m	глотка
larynx, ngis m	гортань
п	
pancreas, atis n	поджелудочная железа
vas, vasis n	сосуд

УПРАЖНЕНИЯ

1. Найдите существительные женского рода и поставьте их в родительный падеж, выделите основу

apex, tuberositas, hepar, ars, pars, cutis (равнослож.), pulmo, caput, appendix, liquor, cortex, radix, pelvis (равнослож.), meninx, femur, radix, sanitas, rete, ganglion, pes (неравнослож.), frons, paries (неравнослож.), pubes (равнослож.).

2. Согласуйте прилагательные с существительными. Переведите термины
cavitas (tympanicus, a, um; articularis, e); tuberositas (costalis, e; iliacus, a, um); auris (externus, a, um; internus, a, um); pars (alaris, e; anterior, ius; cardiacus, a, um); cartilago (costalis, e; major, jus; thyroideus, a, um); articulatio (simplex, icis); canalis (pterygoideus, a, um; mandibularis, e; vertebralis, e); vas (lymphaticus, a, um; capillaris, e; sanguineus, a, um); regio (anterior, ius; femoralis, e; calcaneus, a, um); radix (medialis, e; lateralis, e); axis (transversus, a, um; horizontalis, e; longus, a, um); margo (anterior, ius; dexter, tra, trum; lateralis, e).

3. Восстановите термины, дописав окончания. Переведите термины
cavitas medullar..., glandula parotis accessori..., cartilago alar... maj..., auris extern..., phalanx medi..., pars super..., pyramis renal..., basis pyramidis renal..., margo uteri dext..., pancreas accessori..., vas sanguine..., canalis optic..., phalanx distal..., margo liber... ovarii, basis cranii extern..., impressio cardiac...

4. Переведите термины на латинский язык

а) кожа лба, простой сустав, полость зуба, почечная пирамида, кора хрусталика, плевральная полость, основание черепа (надколенника), сосцевидная часть, ось таза (хрусталика), сонный канал, корень носа, борозда сонной артерии, дельтовидная бугристость, шейка зуба, вена мозговой оболочки, кольцо радужки, малый таз, свод желудка, капсула поджелудочной железы, основание стремени, задняя область;

б) сустав головки ребра, большой нёбный канал, большой крыльный хрящ, наружное основание черепа, свод преддверия рта, грудная часть аорты, косая часть гортани, спиральный канал улитки, сердечное вдавление лёгкого, поперечный свод стопы, задний край каменистой части, барабанная полость среднего уха, хрящ носовой перегородки, срединная область грудной клетки, свободная часть нижней конечности, носовая часть глотки, длинный сгибатель большого пальца стопы, канал большого каменистого нерва, верхний край верхушки левого лёгкого, канал большого каменистого нерва.

5. Переведите термины

basis cranii externa, pars thoracica, regio thoracis posterior, pyramis medullae oblongatae, margo inferior pulmonis sinistri, tuberositas phalangis distalis, basis phalangis mediae, basis pyramidis renalis, symphysis pubica, pars laryngea pharynges, facies posterior lentis, pars endocrina pancreatis, cartilago alaris minor, radix dentis, pars libera gingivae, nucleus et cortex lentis, margo superior partis petrosae, canalis tendinis musculi flexoris carpi radialis, tunica mucosa cavитatis tympanicae, vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА

Признаком среднего рода 3 склонения являются окончания в Nom.s.: en, us, ur, ut, ma, e, al, ar

окончание Nom.s.	концовка Gen.s.	лексический минимум	
-ar	-aris	calcar, aris n	шпора
	-atis	hepar, ātis n	печень
-e	-is	rete, is n	сеть
-en	-inis	abdōmen, īnis n	живот, брюшная полость
		tegmen, inis n	крыша
		foramen, inis n	отверстие
-ma	-atis	zygōma, ātis n	скула
		diaphragma, atis n	диафрагма
		stroma, atis n	строма, остов
		chiasma, atis n	перекрёст
		systema, atis n	система
		derma, atis n	кожа
-ur	-oris	femur, femōris n	бедро
-us	-eris	glomus, ěris n	клубок
		viscus, ěris n	внутренности
	oris	pectus, ōris n	грудь
		corpus, oris n	тело
		tempus, oris n	1) висок; 2) время
	-uris	crus, cruris n	ножка; голень

-ut	-itis	caput, ĭtis n occiput, ĭtis n	голова, головка затылок
Исключения:			
m ren, renis m lien, lienis m (лат.) splen, splenis m (греч.)		почка селезёнка селезёнка	

УПРАЖНЕНИЯ

1. Найдите существительные среднего рода и образуйте от них форму родительного падежа, выделите основу

semen, basis, levator, femur, nomen, ganglion, foramen, musculus, pectus, stoma, squama, tempus, paries, corpus, rete, abdomen, systema, vomer, sulcus, zygoma, mare, apex, caput, cervix, occiput, rima.

2. Согласуйте прилагательные с существительными

сеть (суставная, артериальная, лимфатическая); система (нервная, мышечная, сосудистая); головка (длинная, верхняя, латеральная); почка (правая, левая, подвижная); селезёнка (подвижная, добавочная); ножка (правая, простая, короткая); сеть (суставная, артериальная).

3. Восстановите термины, дописав окончания. Переведите термины, поставьте в родительный падеж

vas sanguine..., glomus carotic..., ren accessori..., systema lymphatic..., glomus pulmonal..., caput super..., pancreas accessori..., foramen palatin... maj..., crus anter..., hepar mobil..., appendix fibros... hepatitis, rete venos..., corpus adipos..., crus membranace... simpl..., systema nervos... central..., systema urogenital..., crus membranace... commun...

4. Переведите термины, поставьте их в родительный падеж

затылочная кость, тело фаланги, сердечно-сосудистая система, верхушка головки малоберцовой кости, диафрагма рта (таза), поверхностный лимфатический сосуд, крыша барабана, тело подъязычной кости, левая (правая) доля печени, диафрагма таза, центральная нервная система, переднее нёбное отверстие, левая доля печени, наружная косая мышца живота, длиннейшая мышца головы, строма щитовидной железы, жировое тело глазницы, резцовое отверстие нёбного отростка, висцеральная поверхность селезёнки, подглазничное отверстие верхней челюсти.

5. Переведите термины

cavitas abdominis, foramen palatinum minus, tegmen tympani, ostium venae cavae, lobus hepatis sinister, caput et crus stapedis, crus anterius capsulae internaе, foramen

caecum linguae, stroma ganglii, crus osseum commune, diaphragma urogenitale, cortex renis, musculus longus capitis, caput ossis femoris, systema nervosum centrale, corpus medullare, caput et crus stapedis, stroma iridis, caput superius musculi pterygoidei, arteria circumflexa femoris lateralis, crus mediale cartilaginis alaris majoris.

ТЕМА 6. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ И РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (NOMINATIVUS ET GENETIVUS PLURALIS)

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (NOMINATIVUS PLURALIS)

Для образования форм множественного числа, необходимо:

- 1) определить:
 - ✓ склонение и род существительного или
 - ✓ группу и род прилагательного
- 2) выделить основу
- 3) добавить к основе соответствующее окончание Nominativus pluralis

Образование форм Nom.pl. существительных всех склонений

склонение	1	2		3		4		5
род	<i>f</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>m, f</i>	<i>n</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>f</i>
Nom. s.	-a	-us -er	-um -on	<i>разные</i>		-us	-u	-es
Nom. pl.	-ae	-i	-a	-es	-a (-ia) ¹	-us	-ŭa	-es

¹ существительные с окончаниями *-e, -al, -ar* в Nom. s. (e.g. rete, is n)

E.g.:

склоне ние	род	словарная форма	основа	Nom.pl.
1	f	costa, ae f	cost-	costae
2	m	musculus, i m	muscul-	musculi
	n	ligamentum, i n	ligament-	ligamenta
3	m	pulmo, onis m	pulmon-	pulmones
	f	regio, onis f	region-	regiones
	n	foramen, inis n rete, is n	foramin- ret-	foramina retia
4	m	arcus, us m	arc-	arcus
	n	cornu, us n	corn-	cornua
5	f	facies, ei f	faci-	facies

УПРАЖНЕНИЯ

1. Заполните таблицы

а)

словарная форма	склонение	основа	Nom.pl.
os, ossis n			
septum, i n			

tempus, oris n			
genu, us n			
rete, is n			
ganglion, i n			
systema, atis n			

б)

словарная форма	склонение	основа	Nom.pl.
musculus, i m			
facies, ei f			
vertebra, ae f			
regio, onis f			
ductus, us m			
auris, is f			
ramus, i m			
paries, etis m			
concha, ae f			

2. Соотнесите существительные с окончаниями именительного падежа множественного числа

а)

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. genu, us n | 1. a |
| 2. rete, is n | 2. ia |
| 3. ligamentum i n | 3. ua |
| 4. tuber, eris n | |
| 5. septum, i n | |
| 6. foramen, inis n | |
| 7. cornu, us n | |

б)

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. gyrus, i m | 1. ae |
| 2. vertebra, ae f | 2. es |
| 3. pulmo, onis m | 3. us |
| 4. facies, ei f | 4. i |
| 5. processus, us m | |
| 6. plica, ae f | |
| 7. pars, partis f | |

3. Определите склонение существительных и образуйте от них множественное число

ala, ae f; nervus, i m; pyramis, idis f; collum, i n; dens, ntis m; arteria, ae f; species, ei f; os, ossis n; gyrus, i m; cornu, us n; ampulla, ae f; ligamentum, i n; ductus, us m; animal, alis n; articulatio, onis f; bursa, ae f; crus uris n; plexus, us m; systema, atis n; appendix, icis f; calcar, aris n; ramus, i m; vas, vasis n; gingiva, ae f.

4. Переведите термины

мышцы головы, кости черепа, диафрагмы таза, вены колена, хрящи носа, разрезы гипоталамуса, листки мозжечка, хрящи трахеи, железы рта, связки печени, мышцы верхней конечности, синусы аорты, бороздки кожи, складки радужки, отделы продолговатого мозга, суставы стопы, желудочки гортани, вены лабиринта, синусы твёрдой мозговой оболочки, вращатели шеи.

Образование форм Nom.pl. для всех типов прилагательных

группа	1 группа, превосходная степень			2 группа		сравнительная степень	
род	m	f	n	m, f	n	m, f	n
склонение	2	1	2	3		3	
Nom. s.	-us -er	-a	-um	-is	-e	-ior	-ius
Nom. pl.	-i	-ae	-a	-es	-ia	-ior-es	-ior-a

E.g.:

	род	Nom.s.	основа	Nom.pl.
1 группа	m	longus	long-	longi
	f	longa		longae
	n	longum		longa
2 группа	m, f	costalis	costal-	costales
	n	costale		costalia
сравнительная степень	m, f	superior	superior-	superiores
	n	superius		superiora

УПРАЖНЕНИЯ

1. Образуйте от следующих прилагательных множественное число, определив их группу и род

dentalis, lata, major, proprius, craniale, brevis, flava, minor, liberum, vertebralis, proprium, dorsale, minus, album, osseus, maximum, bronchialis, sacrale, durus, pelvinum, labiale, coronarius, alaris, latissimum, sacralis, minima, inferior.

2. Переведите термины. Образуйте от них формы Gen.s. и Nom.pl.

facies articularis, glandula lingualis, ligamentum flavum, canalis alveolaris, vas sanguineum, valvula semilunaris, nervus spinalis, musculus teres, vena minima, dens premolaris, alveolus dentalis, cornu minus, concha nasalis, processus transversus.

5. Согласуйте прилагательные с существительными. Поставьте их во множественное число

затылочный (область, доля, отверстие), нижний (стенка, щель, дуга), поперечный (отросток, связка, артерия), лимфатический (сосуд, узел, клапан), резцовый (канал, отверстие, ямка), суставной (сеть, отросток, хрящ), носовой (раковина, кость), передний (край, поверхность, перегородка), нёбный (миндалина, кость, отросток), крыловидный (канал, отросток, ямка), решетчатый (гребень, кость, отверстие), задний (рог, ядро, поверхность).

6. Назовите словарную форму каждого слова. Переведите термины

vasa sanguinea, spatia intercostalia, valvulae venosae, nomina anatomica, arteriae nutritiae, venae intercostales anteriores, labia oris, canaliculi dentales, nomina anatomica, facies articulares, ductus sublinguales minores, crura ossea, arteriae ciliares posteriores longae, nodi lymphatici iliaci communes, musculi dorsi superficiales, tractus spiralis foraminosus

7. Переведите термины на латинский язык

а) кровеносные сосуды, фиброзные суставы, лёгочные вены, крыловидные отростки, подвздошные сплетения, малые нёбные каналы, синусы аорты, печёночные протоки, косые волокна, мышцы спины, короткие желудочные вены, длинные мышцы, перепончатые ножки, малые крыльные хрящи, нижние вены большого мозга, верхние альвеолярные артерии, собственные мышцы спины;
б) задние верхние альвеолярные отверстия, длинные вращатели грудной клетки, нижние вены большого мозга, вертельные сумки средней ягодичной мышцы, крыловидные отростки клиновидной кости, передние срединные ветви спинного мозга, кровеносные сосуды внутреннего уха, передние и задние околожелудочковые ядра, подсухожильные сумки портняжной мышцы.

8. Исправьте ошибки в следующих терминах. Переведите их на русский язык

plicae ciliaris, vases sanguinei, alveoli dentalia, venae caves, foramines alveolares, ducti lymphatici, musculi obliquae, crures ossei, ligamenta longitudinales anteriores, arterii superior, cornus majores et minores

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В АНАТОМИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ

Единственное число	Множественное число
A. – arteria	Aa. – arteriae
B. – bursa	Bb. – bursae
Gl. – glandula	Gll. – glandulae
For. – foramen	Forr. – foramina
Lig. – ligamentum	Ligg. – ligamenta
M. – musculus	Mm. – musculi

N. – nervus	Nn. – nervi
R. – ramus	Rr. – rami
Vag. – vagīna	Vagg. – vagīnae
V. – vena	Vv. – venae

УПРАЖНЕНИЕ

Прочтите, раскрывая сокращения, переведите на русский язык

aa. superiores	nn. profundi	vv. cavernosae
bb. subcutaneae	gll. intestinales	nn. spinales
mm. interossei	rr. orbitales	aa. nutriciae
forr. palatina	ligg. interossea	vagg. sinoviales
vv. labyrinthi	aa. interlobulares	rr. atrioventriculares

Лексический минимум

Существительные

alveolus, i m	альвеола
ampulla, ae f	ампула
cellula, ae f	клетка
cilium, i n	ресничка, ресница
fibra, ae f	волокно
gingiva, ae f	десна
gyrus, i m	извилина
manus, us f	рука
membrum, i n	конечность
nucleus, i m	ядро
sartorius, ae f	веко
plica, ae f	складка
ramus, i m	ветвь
retina, ae f	сетчатка
spatium, i n	пространство
supercilium, i n	бровь
valvula, ae f	клапан

Прилагательные

accessorius, a, um	добавочный
cardiacus, a, um	сердечный
cavernosus, a, um	пещеристый
ciliaris, e	ресничный
communis, e	общий
dentalis, e	зубной
fibrosus, a, um	фиброзный

flavus, a, um	жёлтый
hepaticus, a, um	печёночный
incisivus, a, um	резцовый
labialis, e	губной
lumbalis, e	поясничный
medius, a, um	средний
nutricius, a, um	питательный
oesophageus, a, um	пищеводный
pectoralis, e	грудной
pelvinus, a, um	тазовый
proprius, a, um	собственный
pulmonalis, e	лёгочный
sanguineus, a, um	кровеносный
spinalis, e	спинномозговой
superficialis, e	поверхностный
teres, etis	круглый

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (GENETIVUS PLURALIS)

Для образования форм родительного падежа множественного числа необходимо:

1) определить:

- ✓ склонение и род существительного или
- ✓ группу, степень сравнения и род прилагательного;

4) выделить основу;

5) добавить к основе соответствующее окончание.

Существительные

склонение	1	2		3		4		5
род	<i>f</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>m, f</i>	<i>n</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>f</i>
Nom. s.	-a	-us -er	-um -on	<i>different</i>		-us	-u	-es
Gen. pl.	-arum	-orum		-um/ -ium¹		-uum		-erum

¹3^е склонение:

-um:

неравносложные существительные с основой, оканчивающейся на один согласный: pulmo, onis m – (pulmon-is) pulmon**um**

-ium:

1) существительные с окончаниями *-e*, *-al*, *-ar* в Nom. s.: rete, is n – ret**ium**;

2) неравносложные существительные с основой, оканчивающейся на два согласных: os, oss-is n – **ossium**;

3) равносложные существительные с окончаниями *-is, -es* в Nom.s.: basis, is f – **basium**.

NB! Существительное *vas, vasis n* во множественном числе склоняется по 2-му склонению: Gen.pl. - **vasorum**

E.g.:

склонение	род	словарная форма	основа	Gen.pl.
1	f	costa, ae f	cost-	costarum
2	m	musculus, i m	muscul-	musculorum
	n	ligamentum, i n	ligament-	ligamentorum
3	m	pulmo, onis m canalis, is m	pulmon- canal-	pulmonum canalium
	f	regio, onis f pars, partis f	region- part-	regionum partium
	n	foramen, inis n rete, is n	foramin- ret-	foraminum retium
4	m	arcus, us m	arc-	arcuum
	n	cornu, us n	corn-	cornuum
5	f	facies, ei f	faci-	facierum

УПРАЖНЕНИЯ

1. Заполните таблицы

а)

Nom.s.	склонение	основа	Gen.pl.
scapula			
cornu			
ramus			
facies			
processus			
septum			
ganglion			

б)

словарная форма	основа	Gen.pl.
margo, inis m		
os, ossis n		
articulatio, onis f		
paries, etis m		

canalis, is m		
rete, is n		
vas, vasis n		

2. Образуйте Gen.pl. от следующих существительных

atrium, i n; ala, ae f; musculus, i m; processus, us m; species, ei f; carpus, i m; ganglion, i n; cornu, us n; vesica, ae f; genu, us n; ramus, i m; cellula, ae f; ductus, us m; septum i n; scapula, ae f; nervus, i m; commissura, ae f.

3. Образуйте Gen.pl. от существительных 3-го склонения

homo, inis m; dens, dentis m; tuber, eris n; systema, atis n; auris, is f; animal, alis n; pyramis, idis f; apex, icis m; caput, itis n; os, ossis n; vas, vasis n; cartilago, inis f; paries, etis m; calcar, aris n; canalis, is m; tendo, inis m; rete, is n; pes, pedis m.

4. Заполните таблицу, дописав формы множественного числа существительных:

а) мужского и женского рода

	Nom. s.	Gen.s.	Nom.pl.	Gen.pl.
1.	gyrus	gyri		
2.	manus	manus		
3.	valvula	valvulae		
4.	lobus	lobi		
5.	facies	faciei		
6.	auris	auris		

б) среднего рода

	Nom. s.	Gen.s.	Nom.pl.	Gen.pl.
1.	atrium	atrii		
2.	foramen	foraminis		
3.	genu	genus		
4.	os	ossis		
5.	rete	retis		
6.	cilium	cilii		

5. Заполните таблицу, дописав недостающие формы существительных

	Nom. s.	Gen.s.	Nom.pl.	Gen.pl.
1.	ductus		ductus	
2.		palpebrae		palpebrarum
3.	facies	faciei		
4.		cornus		cornuum
5.	canalis		canales	
6.		alveoli	alveoli	

6. Переведите

ядра нервов; кости пальцев; спайки губ; щель век; бугорок позвонков, нерв сосудов; мышцы, поднимающие рёбра; сплетения нервов; красный костный мозг (мозг костей); сгибатель пальцев; ветви бронхов; поверхность зубов; каналы нервов; влагалище пальцев кисти; короткий разгибатель пальцев.

Прилагательные

Группа, степень сравнения	1-я группа, превосходная степень			2-я группа		сравнительная степень	
род	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>f</i>	<i>m, f</i>	<i>n</i>	<i>m, f</i>	<i>n</i>
Nom. s.	-us -er	-um	-a	-is	-e	-ior	-ius
Nom. pl.	-orum		-arum	-ium		-ior-um	

e.g.:

	род	Nom.s.	основа	Nom.pl.
1-я группа	m	longus	long-	longorum
	n	longum		longarum
	f	longa		
2-я группа	m, f	costalis	costal-	costalium
	n	costale		
сравнительная степень	m, f	superior	superior-	superiorum
	n	superius		

УПРАЖНЕНИЯ

1. Образуйте формы Gen. pl. от следующих прилагательных 1-й группы и прилагательных в превосходной степени

palatinus, a, um; albus, a, um; maximus, a, um; flavus, a, um; liber, era, erum; osseus, a, um; supremus, a, um; medius, a, um; incisivus, a, um; opticus, a, um; latissimus, a, um; minimus, a, um.

2. Образуйте формы Gen.pl. от следующих прилагательных 2-й группы и прилагательных в сравнительной степени

dentalis, e; major, jus; labialis, e; superior, ius; brevis, e; minor, us; vertebralis, e; posterior, ius; pulmonalis, e; molaris, e; inferior, ius; buccalis, e; anterior, ius.

3. Заполните таблицу, дописав формы множественного числа прилагательных

	Nom. s.	Gen.s.	Nom.pl.	Gen.pl.
1.	albus	albi		
2.	alba	albae		

3.	album	albi		
4.	orbitalis	orbitalis		
5.	orbitale	orbitalis		

4. Заполните таблицу, дописав недостающие формы прилагательных

	Nom. s.	Gen.s.	Nom.pl.	Gen.pl.
1.		vertebralis	vertebralia	
2.	dexter		dextri	
3.	mentalis	mentalis		
4.		longae		longarum
5.	simplex		simplices	
6.	palatinum			palatinorum

5. Заполните таблицу

Nom.s.	группа, степень сравнения	склонение	основа	Gen.pl.
cavus		2		
major	сравнительная степень			
				cavorum
orbitale			orbital-	
majus		3		
cava	1			
	2			orbitales
simplex		3		

6. Переведите термины, образуйте формы Gen. pl.

musculus interosseus; ductus biliaris; cornu minus et majus; facies posterior; pes sinister; manus dextra; nervus opticus; musculus brevis; dens molaris; processus costalis; cornu sacrale; pyramids of medulla oblongata; nervus alveolare inferior; vas sanguineum; arteria renalis; cartilago nasalis accessoria; foramen incisivum, musculus intercostalis externus, arteria superior, musculus rotator; rete venosum; nervus articularis; ganglion cervicale medium; valvula semilunaris.

7. Проанализируйте термины. Найдите слова в Gen.pl. и назовите их словарную форму. Переведите термины

fissura palpebrarum; plexus cavernōsi conchārum; ostia venārum pulmonalium; vaginae fibrōsae digitōrum manus; apices dentium molarium et premolarium; foramina venarum cavarum; nuclei nervorum cranialium; septum sinuum sphenoidalium; plexus lymphaticus nodorum lymphaticorum; plexus cavernosi concharum septi nasi; rete capillare vasorum lymphaticorum; musculi levatores costarum longi; venae medullae

ossium, vagina communis tendinum musculorum flexorum, vagina tendinum musculorum extensoris digitorum et extensoris indicis

8. Переведите термины на латинский язык. Образуйте Nom. pl. и Gen.pl.

резцовое отверстие; клиновидная пазуха; передний край; суставная поверхность; нижняя дуга; зубная альвеола; боковая спайка; большой бугор; мышца поднимающая; жёлтая связка; межкостная перепонка; малый нёбный канал; пещеристое тело; полулунная складка; венозная сеть; долевого бронх; левый проток; моляр; почечная пирамида; лимфатический узел; кровеносный сосуд; полулунный отросток; желудочная железа; артериальная сеть.

9. Переведите термины

а) перекрёст сухожилий; спайки губ; ганглии симпатических сплетений; боковая спайка век; ядра черепных нервов; связки сухожилий; перегородка лобных пазух; мышцы, поднимающие рёбра; узелки полулунных клапанов; пещеристые сплетения раковин; поверхностный сгибатель пальцев

б) медиальная поверхность резцов и клыков; длинные (короткие) мышцы, поднимающие рёбра; язычная поверхность резцов и премоляров; красный и жёлтый костный мозг; удерживатель мышц-разгибателей, синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти; отверстия лёгочных вен левого предсердия; синус полых вен правого предсердия; каналы большого и малого каменистых нервов; общее синовиальное влагалище сгибателей; передняя и задняя поверхность премоляров и моляров.

Лексический минимум

Существительные

atrium, i n	предсердие
bronchus, i m	бронх
bronchiolus, i m	бронхиола
carpus, i m	запястье
commissura, ae f	спайка
fissura, ae f	фиссура, щель
glandula suprarenalis	надпочечник
labium, i n	губа
lobus, i m	доля
lumbus, i m	поясница
medulla oblongata	продолговатый мозг
medulla ossium	костный мозг
medulla spinalis	спинной мозг
metacarpus, i m	пясть
metatarsus, i m	плюсна
nodulus, i m	узелок

ossiculum, i n	косточка
retinaculum, i n	удерживатель
stratum, i n	слой
thalamus, i m	таламус, зрительный бугор мозга
thymus, i m	вилочковая железа
trachea, ae f	трахея
vagina, ae f	влагалище
valvula, ae f	заслонка, клапан
vesica fellea (biliaris)	желчный пузырь
vesica urinaria	мочевой пузырь

Прилагательные

arteriosus, a, um	артериальный
auditorius, a, um	слуховой
biliaris, e	желчный
cardiacus, a, um	сердечный
generalis, e	генеральный, общий
medialis, e	медиальный
medullaris, e	мозговой
membranaceus, a, um	перепончатый
mentalis, e	подбородочный
opticus, a, um	зрительный
peroneus, a, um	малоберцовый
(fibularis, e)	
rectalis, e	ректальный
sanguineus, a, um	полулунный
semilunaris, e	кровеносный
biliaris, e	желчный
renalis, e	почечный

РАЗДЕЛ 2. ТЕСТЫ

ТЕМА 1. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. НЕСОГЛАСОВАННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

I. Выберите один правильный вариант

1. СКЛОНЕНИЕ “CANALIS, IS M”

- 1. I
- 2. II
- 3. III
- 4. IV

2. СКЛОНЕНИЕ “LOBUS, I M”

- 1. I
- 2. II
- 3. III
- 4. IV

3. СКЛОНЕНИЕ “CONCHA, AE F”

- 1. I
- 2. II
- 3. III
- 4. IV

4. СКЛОНЕНИЕ “CORNU, US N”

- 1. I
- 2. II
- 3. III
- 4. IV

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 5^{ГО} СКЛОНЕНИЯ

- 1. pes, pedis m
- 2. facies, ei f
- 3. paries, etis m
- 4. pubes, is f

6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 2^{ГО} СКЛОНЕНИЯ

- 1. nervus, i m
- 2. stapes, edis m
- 3. caput, it is n
- 4. ductus, us m

7. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 4^{ГО} СКЛОНЕНИЯ

- 1. aorta, ae f
- 2. ramus, I m
- 3. processus, us m
- 4. crus, cruris n

8. СЛОВАРНАЯ ФОРМА “LIGAMENTUM”

- 1. ligamentum, us n
- 2. ligamentum, I m

3. ligamentum, I n
4. ligamentum, is f
9. NOM. "SCAPULA" – GEN. _____
1. scapulis
2. scapuli
3. scapulae
4. scapulus
10. NOM. "GENU" – GEN. _____
1. genus
2. genis
3. geni
4. genae
11. NOM. "OS" – GEN. _____
1. ossa
2. ossis
3. ossae
4. ossei
12. OCHOBA "PULMO, ONIS M"
1. pulmo
2. pulmonis
3. pulm
4. pulmon
13. OCHOBA "FACIES, EI F"
1. faci
2. fac
3. facie
4. facies
14. OCHOBA "CAVITAS, ATIS F"
1. cavit
2. cavita
3. cavitat
4. cav
15. OCHOBA "CORPUS, ORIS N"
1. corp
2. corpus
3. corpor
4. corporis
16. МЫШЦА ШЕИ – MUSCUL____ COLL____
1. us, um
2. us, I
3. I, I
4. I, um
17. ЯДРО РОГА – NUCLE____ CORN____

1. us, I
2. us, us
3. I, us
4. I I
18. БУГОРОК РЕБРА – TUBERCUL___ COST___
1. um, ae
2. I, ae
3. um, a
4. I, a
19. NOM. “CORPUS VERTEBRAE” – GEN. CORPOR___ VERTEBR___
1. us, ae
2. is, a
3. a, a
4. is, ae
20. NOM. “PROCESSUS MAXILLAE” – GEN. “PROCESS___ MAXILL___”
1. I, ae
2. oris, ae
3. us, ae
4. us, a

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1 3	6 1	11 2	16 2
2 2	7 3	12 2	17 2
3 1	8 3	13 1	18 1
4 4	9 3	14 3	19 1
5 2	10 1	15 3	20 3

2. Выберите два правильных варианта

1. ОКОНЧАНИЯ 2^{ГО} СКЛОНЕНИЯ (NOM.S.)
 1. es
 2. a
 3. um
 4. on
 5. u
2. ОКОНЧАНИЯ 4^{ГО} СКЛОНЕНИЯ (NOM.S.)
 1. us
 2. er
 3. u
 4. es
 5. um
3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 1^{ГО} СКЛОНЕНИЯ

1. ligamentum
2. vertebra
3. genu
4. radius
5. ulna
4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 2^{ГО} СКЛОНЕНИЯ
 1. collum
 2. arcus
 3. musculus
 4. facies
 5. aorta
5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 4^{ГО} СКЛОНЕНИЯ
 1. cornu
 2. ganglion
 3. os
 4. processus
 5. sulcus
6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 3^{ГО} СКЛОНЕНИЯ
 1. ductus
 2. tuber
 3. caput
 4. ala
 5. tuberculum
7. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА
 1. corpus
 2. arcus
 3. foramen
 4. nasus
 5. basis
8. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА
 1. processus
 2. corpus
 3. digitus
 4. scapula
 5. cranium
9. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА
 1. acromion
 2. lingua
 3. manus
 4. canalis
 5. humerus
10. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА
 1. basis

2. canalis
3. cavitas
4. dens
5. tuber

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | | | |
|----------|------|-----------|------|
| 1 | 3, 4 | 6 | 2, 3 |
| 2 | 1, 3 | 7 | 2, 4 |
| 3 | 2, 5 | 8 | 2, 5 |
| 4 | 1, 3 | 9 | 2, 3 |
| 5 | 1, 4 | 10 | 1, 3 |

2. Расставьте слова в правильном порядке

1. КОСТЬ ЧЕРЕПА

1. cranii
2. os

2. НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ

1. nasi
2. cavitas

3. ГОЛОВКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1. caput
2. mandibulae

4. СВЯЗКА БУГОРКА РЕБРА

1. tuberculi
2. costae
3. ligamentum

5. ГРЕБЕНЬ ГОЛОВКИ РЕБРА

1. costae
2. crista
3. capitis

6. ПЛАСТИНКА ДУГИ ПОЗВОНКА

1. arcus
2. lamina
3. vertebrae

7. ПОВЕРХНОСТЬ ГОЛОВКИ РЕБРА

1. facies
2. capitis
3. costae

8. НОЖКА ДУГИ ПОЗВОНКА

1. vertebrae
2. pedunculus

3. arcus

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1 | 2-1 | 5 | 2-3-1 |
| 2 | 2-1 | 6 | 2-1-3 |
| 3 | 1-2 | 7 | 1-2-3 |
| 4 | 3-1-2 | 8 | 2-3-1 |

IV. Соотнесите два столбца

1. СООТНЕСИТЕ РУССКИЕ И ЛАТИНСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. шея | 1. corpus |
| 2. колено | 2. ala |
| 3. палец | 3. genu |
| 4. рука | 4. digitus |
| 5. тело | 5. crista |
| 6. голова | 6. collum |
| 7. язык | 7. maxilla |
| 8. нижняя челюсть | 8. dens |
| 9. зуб | 9. os |
| 10. верхняя челюсть | 10. lingua |
| 11. нос | 11. nasus |
| 12. кость | 12. mandibula |
| | 13. cornu |
| | 14. sutura |
| | 15. caput |
| | 16. manus |

2. СООТНЕСИТЕ ЛАТИНСКИЕ И РУССКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. facies | 1. борозда |
| 2. cornu | 2. череп |
| 3. sulcus | 3. рукоятка |
| 4. ulna | 4. локтевая кость |
| 5. encephalon | 5. рог |
| 6. cranium | 6. проток |
| 7. patella | 7. вырезка |
| 8. foramen | 8. ребро |
| 9. costa | 9. лопатка |
| 10. incisura | 10. отверстие |
| 11. meatus | 11. проход |
| 12. scapula | 12. надколенник |
| | 13. колено |

14. поверхность
15. голова
16. головной мозг

3. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НОМЕРАМИ СКЛОНЕНИЙ

- | | |
|--------------------|------|
| 1. meatus, us m | 1. 5 |
| 2. encephalon, i n | 2. 4 |
| 3. vertebra, ae f | 3. 3 |
| 4. facies, ei f | 4. 2 |
| 5. genu, us n | 5. 1 |
| 6. tempus, oris n | |
| 7. septum, i n | |
| 8. vena, ae f | |
| 9. radius, i m | |

4. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НОМЕРАМИ СКЛОНЕНИЙ

- | | |
|---------------|------|
| 1. septum | 1. 5 |
| 2. cornu | 2. 4 |
| 3. arteria | 3. 3 |
| 4. colon | 4. 2 |
| 5. viscus (n) | 5. 1 |
| 6. clavicula | |
| 7. incus (f) | |
| 8. manubrium | |
| 9. acromion | |

5. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|-----------------|------|
| 1. alveolus, i | 1. m |
| 2. recessus, us | 2. f |
| 3. cranium | 3. n |
| 4. crus, cruris | |
| 5. vena | |
| 6. tegmen | |
| 7. incus, udis | |
| 8. plexus, us | |
| 9. colon | |

6. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | | |
|------------|-------|
| 1. angulus | 1. ei |
| 2. canalis | 2. ae |
| 3. corpus | 3. us |
| 4. tibia | 4. i |

5. processus
6. facies
7. genu
8. crus
9. organon
10. septum

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---|--|
| 1 1–6, 2–3, 3–4, 4–16, 5–1, 6–15, 7–10, 8–12, 9–8, 10–7, 11–11, 12–9
2 1–14, 2–5, 3–1, 4–4, 5–16, 6–2, 7–12, 8–10, 9–8, 10–7, 11–11, 12–9
3 31–2, 2–4, 3–5, 4–1, 5–2, 6–3, 7–4, 8–5, 9–4 | 4 1–4, 2–2, 3–5, 4–4, 5–3, 6–5, 7–3, 8–4, 9–4
5 1–1, 2–1, 3–3, 4–3, 5–2, 6–3, 7–2, 8–1, 9–3
6 1–4, 2–5, 3–5, 4–2, 5–3, 6–1, 7–3, 8–5, 9–4 |
|---|--|

V. Допишите ответ

1. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ОСНОВУ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

	Nom.s.	Gen.s.	основа
1.	digitus	digiti	
2.	cavitas	cavitatis	
3.	sutura	suturae	
4.	dens	dentis	
5.	sinus	sinus	
6.	caput	capitis	
7.	foramen	foraminis	
8.	os	ossis	
9.	os	oris	
10.	tuber	tuberis	

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ

	Nom.s.	Gen.s.	род	склонение
1.		genus		
2.	acromion			
3.	pectus		n	
4.	nervus			2
5.		laminae		
6.		processus	m	
7.	collum			
8.		capitis	n	
9.	glomus	glomeris		

10.	manus		4
-----	-------	--	---

3. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕОБХОДИМЫЕ ОКОНЧАНИЯ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. тело языка | corp___ lingu___ |
| 2. шейка лучевой кости | coll___ radi___ |
| 3. мышца спины | muscul___ dors___ |
| 4. черепная ямка | foss___ crani___ |
| 5. поверхность верхней челюсти | faci___ Sartori___ |
| 6. связка лопатки | ligament___ Sartori___ |
| 7. кость пальца | os___ digit___ |
| 8. носовой ход | meat___ nas___ |
| 9. рукоятка грудины | manubri___ stern___ |
| 10. каналец струны барабана | canalicul___ chord___ tympan___ |

4. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. дуга аорты | arcus _____ |
| 2. ладонь кисти | palma _____ |
| 3. носовой ход | _____ nasi |
| 4. связка бугорка ребра | _____ tuberculi _____ |
| 5. гребень шейки ребра | _____ costae |
| 6. пластинка дуги позвонка | lamina _____ |
| 7. основание черепа | basis _____ |
| 8. отверстие нижней челюсти | _____ mandibulae |
| 9. крыша полости барабана | tegmen _____ |
| 10. расщелина канала нерва | _____ canalis _____ |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|--|--|
| 1 1-digit, 2-cavitat, 3-sutur, 4-dent, 5-sin, 6-capit, 7-foramin, 8-oss, 9-or, 10-tuber | 3 1-us, ae, 2-um, i, 3-us, i, 4-a, i, 5-es, ae, 6-um, ae, 7--, i, 8-us, i, 9-um, i, 10-us, ae, i |
| 2 1-genu-n-4, 2-acromii-n-2, 3-pectoris-3, 4-nervi-m, 5-lamina-f-1, 6-processus-4, 7-colli-n-2, 8-caput-3, 9-n-3, 10-manus-f | 4 1-aortae, 2-manus, 3-meatus, 4-ligamentum, costae, 5-crista |

ТЕМА 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

I. Выберите один правильный вариант

1. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 1^й ГРУППЫ

1. simplex, icis

2. albus, a, um
3. frontalis, e
4. teres, etis
2. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 2^й ГРУППЫ
 1. liber, era, erum
 2. thyroideus, a, um
 3. vertebralis, e
 4. sacer, cra, crum
3. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 2^й ГРУППЫ
 1. externus, a, um
 2. sinister, tra, trum
 3. durus, a, um
 4. simplex, icis
4. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “ALBA, SINISTRA, THORACICA”
 1. m
 2. f
 3. n
 4. m, f
5. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “ALBUM, SINISTRUM, THORACICUM”
 1. m
 2. f
 3. n
 4. m, f
6. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “FRONTALE, COSTALE, MENTALE”
 1. m
 2. f
 3. n
 4. m, f
7. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “FRONTALIS, COSTALIS, MENTALIS”
 1. m
 2. f
 3. n
 4. m, f
8. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “SIMPLEX, TERES, BICEPS”
 1. m, f
 2. f, n
 3. m, n
 4. m, f, n
9. ОСНОВА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “RECTUS, A, UM”
 1. rect-
 2. rec-
 3. rectu-
 4. rectus

10. ОСНОВА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “DEXTER, TRA, TRUM”

1. dext-
2. dextr-
3. dexter-
4. dex-

11. ОСНОВА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “MAXILLARIS, E”

1. maxilla-
2. Sartori-
3. maxillar-
4. max-

12. ОСНОВА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “TERES, ETIS”

1. teret-
2. ter-
3. teres-
4. tere-

13. НЁБНЫЙ ОТРОСТОК – PROCESSUS PALATIN____

1. a
2. um
3. is
4. us

14. БЕЛАЯ ЛИНИЯ – LINEA ALB____

1. a
2. um
3. e
4. us

15. СКУЛОВАЯ КОСТЬ – OS ZYGOMATIC____

1. a
2. um
3. I
4. us

16.ЛОБНАЯ КОСТЬ – OS FRONTAL____

1. e
2. is
3. um
4. us

17. ВИСОЧНАЯ АРТЕРИЯ – ARTERIA TEMPORAL____

1. e
2. is
3. a
4. us

18. NOM. S. “VERTEBRA THORACICA” – GEN. S. “VERTEBR____
THORACIC____”

1. I, I

2. is, ae

3. ae, ae

4. a, ae

19. NOM. S. "MUSCULUS ZYGOMATICUS" – GEN. S. "MUSCUL__ ZYGOMATIC__"

1. I, I

2. us, I

3. I, us

4. us, a

20. NOM.S. "LIGAMENTUM TERES" – GEN.S. "LIGAMENT__ TER__"

1. I, i

2. I, etis

3. ae, etis

4. is, is

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1 2	6 3	11 3	16 1
2 3	7 4	12 1	17 2
3 4	8 4	13 4	18 3
4 2	9 1	14 1	19 1
5 3	10 2	15 2	29 2

II. Выберите два правильных варианта

1. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 1^й ГРУППЫ

1. albus, a, um

2. simplex, icis

3. dexter, tra, trum

4. costalis, e

5. biceps, ipitis

2. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2^й ГРУППЫ

1. niger, gra, grum

2. longus, a, um

3. mandibularis, e

4. osseus, a, um

5. simplex, icis

3. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА

1. album

2. longus

3. sinister

4. thoracica

5. sacrum

4. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА

1. costale
2. venosa
3. nasalis
4. transversum
5. orbitalis

5. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-IS” В GEN.S.

1. dentale
2. spinosum
3. jugularis
4. dextra
5. liber

6. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-I” В GEN.S.

1. mentale
2. spinosum
3. jugularis
4. dextra
5. liber

7. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-I” В GEN.S.

1. ruber
2. obliquus
3. thoracica
4. alaris
5. simplex

8. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЕМ “-AE” В GEN.S.

1. sacralis
2. lymphatica
3. lumbale
4. libera
5. teres

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | | | |
|----------|------|----------|------|
| 1 | 1, 3 | 5 | 1, 3 |
| 2 | 3, 5 | 6 | 2, 5 |
| 3 | 2, 3 | 7 | 1, 2 |
| 4 | 1, 4 | 8 | 2, 4 |

2. Расставьте слова в правильном порядке

1. КОРОТКАЯ КОСТЬ

1. breve
2. os

2. ГРУДНОЙ ПОЗВОНОК
 1. vertebra
 2. thoracica
3. ПРАВАЯ ЛЁГОЧНАЯ АРТЕРИЯ
 1. pulmonalis
 2. arteria
 3. dextra
4. ГЛУБОКИЙ ШЕЙНЫЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ
 1. cervicalis
 2. nodus
 3. profundus
 4. lymphaticus
5. ОСНОВАНИЕ КРЕСТЦОВОЙ КОСТИ
 1. sacri
 2. basis
 3. ossis
6. ТРЁХГЛАВАЯ МЫШЦА ПЛЕЧА
 1. musculus
 2. triceps
 3. brachii
7. ВЕНА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
 1. vena
 2. sinistri
 3. ventriculi
8. МЕДИАЛЬНАЯ ПЛАСТИНКА КРЫЛОВИДНОГО ОТРОСТКА
 1. processus
 2. lamina
 3. pterygoidei
 4. medialis

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|--|--|
| 1 2-1
2 1-2
3 2-1-3
4 2-4-1-3 | 5 2-3-1
6 1-2-3
7 1-3-2
8 2-4-1-3 |
|--|--|

IV. Соотнесите два столбца

1. СООТНЕСИТЕ ЛАТИНСКИЕ И РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. dexter
2. internus
3. rectus | 1. нёбный
2. крыльный
3. левый |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

- | | |
|------------------|-------------------|
| 4. albus | 4. чёрный |
| 5. mollis | 5. наружный |
| 6. sinister | 6. крыловидный |
| 7. profundus | 7. прямой |
| 8. externus | 8. красный |
| 9. ruber | 9. внутренний |
| 10. durus | 10. твёрдый |
| 11. pterygoideus | 11. мягкий |
| 12. liber | 12. белый |
| 13. alaris | 13. свободный |
| | 14. подбородочный |
| | 15. глубокий |
| | 16. правый |
| | 17. шероховатый |

2. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|--------------|------------|
| 1. costalis | 1. m |
| 2. alveolare | 2. f |
| 3. dextrum | 3. n |
| 4. simplex | 4. m, f |
| 5. thyroidea | 5. m, f, n |
| 6. osseus | |
| 7. teres | |

3. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С НОМЕРОМ СКЛОНЕНИЯ

- | | |
|----------------|------|
| 1. transversus | 1. 1 |
| 2. vertebralis | 2. 2 |
| 3. dextra | 3. 3 |
| 4. zygomaticum | |
| 5. articulare | |
| 6. biceps | |

4. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. spinosus | 1. i |
| 2. zygomatica | 2. ae |
| 3. articulare | 3. is |
| 4. sinistrum | |
| 5. mandibularis | |
| 6. biceps | |
| 7. niger | |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- 1 1-16, 2-9, 3-7, 4-12, 5-11, 6-3, 7-15, 3 1-2, 2-3, 3-1, 4-2, 5-3, 6-3
8-5, 9-8, 10-10, 11-6, 12-13, 13-2
2 1-4, 2-3, 3-3, 4-5, 6-1, 7-5 4 1-1, 2-2, 3-3, 4-1, 5-3, 6-3, 7-1

V. Допишите ответ

1. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА

	m	f	n
1.	rectus		
2.	sinister		
3.	palatinus		
4.	liber		
5.	profundus		
6.	maxillaris		
7.	lumbalis		
8.	simplex		
9.	teres		
10.	vertebralis		

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

	m	f	n
1.			costale
2.	dexter		
3.		thoracica	
4.	sphenoidalis		
5.			venosum

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

	Nom.	Gen.
1.	longus	
2.	thoracicum	
3.	costalis	
4.	transversa	
5.	orbitale	
6.	simplex	
7.	asper	
8.	teres	

4. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕОБХОДИМЫЕ ОКОНЧАНИЯ

а)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. нёбный отросток | processus palatin____ |
| 2. внутренняя капсула | capsula intern____ |
| 3. лимфатический узел | nodus lymphatic____ |
| 4. нёбная кость | os palatin____ |
| 5. поперечная связка | ligamentum transvers____ |

б)

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. височная артерия | arteria temporal____ |
| 2. лобный бугор | tuber frontal____ |
| 3. затылочная кость | os occipital____ |
| 4. позвоночный столб | columna vertebral____ |
| 5. рёберная поверхность | facies costal____ |

5. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. суставной бугор позвонка | tuber _____ vertebrae |
| 2. лобный отросток в.челюсти | processus _____ maxillae |
| 3. правый рог матки | cornu _____ uteri |
| 4. внутренняя подвздошная артерия | arteria _____ |
| 5. поперечный нерв шеи | nervus _____ colli |

6. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. отверстие поперечного отростка | foramen _____ |
| 2. чешуйчатая часть височной кости | pars Sartorius _____ |
| 3. двуглавая мышца плеча | _____ brachii |
| 4. круглая связка печени | _____ hepatis |
| 5. дуга грудного протока | arcus _____ |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---|--|
| 1 recta – rectum, sinistra – sinistrum, palatina – palatinum, libera – liberum, profunda – profundum, maxillaris- maxillare, lumbalis – lumbale, simplex – simplex, teres – teres, vertebralis – vertebrale | 4 а) us, a, us, um, um; б) is, e, e, is, is; |
| 2 1) costalis – costalis, dextra – dextrum, thoracicus – thoracicum, sphenoidalis – sphenoidale, venosus – venosa | 5 articulare; frontalis; dextrum; iliaca interna; transversus; |

3 longi, thoracici, costalis,
transversae, orbitalis, simplicis,
asperi, teretis

6 processus transversi; ossis temporalis;
musculus biceps; ligamentum teres;
ductus thoracici

ТЕМА 3-4 СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. ПРИСТАВКИ, ИСПОЛЮЕМЫЕ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

I. Выберите один правильный вариант

1. ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

1. us, a, um
2. ior, ius
3. is, e
4. er, a, um

2. ФОРМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “LONGUS, A, UM”

1. longior, ius
2. longissimus, a, um
3. longus, a, um
4. longi, ae, i

3. ФОРМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “BREVIS, E”

1. brevis, e
2. brevior, ius
3. brevior, ius
4. brevissimus, a, um

4. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “LATIOR”

1. m
2. f
3. n
4. m, f

5. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО “LATIUS”

1. m
2. f
3. n
4. m, f

6. ФОРМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “PARVUS, A, UM”

1. major, jus
2. parvior, ius
3. minor, us
4. parvi, ae, i

7. ФОРМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “MAGNUS, A, UM”

1. major, jus
2. magnior, ius
3. minor, us

- 4. magni, ae, i
- 8. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “MINUS, MAJUS”
 - 1. masculine
 - 2. feminine
 - 3. neuter
 - 4. masculine and feminine
- 9. ВЕРХНИЙ, -ЯЯ, -ЕЕ
 - 1. superior, ius
 - 2. anterior, ius
 - 3. posterior, ius
 - 4. inferior, ius
- 10. НИЖНИЙ, -ЯЯ, -ЕЕ
 - 1. superior, ius
 - 2. anterior, ius
 - 3. posterior, ius
 - 4. inferior, ius
- 11. МАЛАЯ МЫШЦА – MUSCULUS _____
 - 1. parvus
 - 2. minor
 - 3. minimus
 - 4. minus
- 12. БОЛЬШОЕ КРЫЛО – ALA _____
 - 1. major
 - 2. magnus
 - 3. maximus
 - 4. majus
- 13. ФОРМА ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ “LONGUS, A, UM”
 - 1. longi, ae, i
 - 2. longior, ius
 - 3. longioris
 - 4. longissimus, a, um
- 14. ФОРМА ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ “LATUS, A, UM”
 - 1. latissimus, a, um
 - 2. latior, ius
 - 3. lati, ae, i
 - 4. latioris
- 15. НАИВЫСШИЙ
 - 1. longissimus, a, um
 - 2. latissimus, a, um
 - 3. minimus, a, um
 - 4. supremus, a, um
- 16. НАИБОЛЬШИЙ
 - 1. brevissimus, a, um

- 2. maximus, a, um
- 3. simplicissimus, a, um
- 4. minimus, a, um

17. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “LATISSIMA, MINIMA, SUPREMA”

- 1. m, f
- 2. f
- 3. m
- 4. n

18. ВНЕЛЕГОЧНЫЙ - _____ PULMONALIS

- 1. intra-
- 2. sub-
- 3. extra-
- 4. pre

19. ПОЗАДИНОСОВОЙ - _____ NASALIS

- 1. retro-
- 2. supra-
- 3. inter-
- 4. para-

20. ОКОЛОГРУДИННЫЙ - _____ STERNALIS

- 1. post-
- 2. extra-
- 3. hypo-
- 4. para-

21. МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ - _____ CELLULARIS

- 1. intra-
- 2. inter-
- 3. sub-
- 4. pre-

22. ВНУТРИВЕННЫЙ - _____ VENOSUS

- 1. intra
- 2. epi
- 3. retro
- 4. peri

23. ПОДЧРЕВНЫЙ - _____ GASTRICUS

- 1. epi
- 2. inter
- 3. supra
- 4. hypo

24. ВОКРУГАРТЕРИАЛЬНЫЙ - _____ ARTERIALIS

- 1. peri
- 2. hypo
- 3. para
- 4. pre

25. NOM. S. "LIGAMENTUM SUPERIUS" – GEN. S. "LIGAMENT__ SUPER__"
1. i, ii
 2. um, ius
 3. i, ioris
 4. i, ior
26. NOM. S. "SULCUS MAJOR" – GEN. S. "SULC__ MAJ__"
1. i, oris
 2. us, oris
 3. i, us
 4. us, or
27. МИЗИНЕЦ – DIGITUS _____
1. parvus
 2. minor
 3. minimus
 4. minus
28. ДЛИННЕЙШАЯ МЫШЦА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ – MUSCULUS _____
THORACIS
1. longus
 2. longissimum
 3. longior
 4. longissimus

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1 2	8 3	15 4	22 1
2 1	9 1	16 2	23 4
3 3	10 4	17 2	24 1
4 4	11 2	18 3	25 3
5 3	12 1	19 1	26 1
6 3	13 4	20 4	27 3
7 1	14 1	21 2	28 4

II. Выберите два правильных варианта

1. ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ "MAGNUS, A, UM"
 1. major
 2. magnior
 3. minor
 4. majus
 5. magnius
2. ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ "PARVUS, A, UM"
 1. major
 2. parvior

3. minor
4. minus
5. parvius
3. ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ “SIMPLEX, ICIS”
 1. simplior
 2. simplicissimus
 3. simplicius
 4. simplius
 5. simplicior
4. РОД ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ “ANTERIOR, POSTERIOR”
 1. masculine
 2. feminine
 3. neuter
 4. masculine and neuter
 5. feminine and neuter
5. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА
 1. superius
 2. minor
 3. anterior
 4. majus
 5. superior
6. ПРЕФИКС, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ “НАД, ВЫШЕ”
 1. para-
 2. epi-
 3. supra-
 4. inter-
 5. sub-
7. ПРЕФИКС, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ “ПОД, НИЖЕ”
 1. infra-
 2. pre-
 3. hypo-
 4. extra-
 5. supra
8. ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ “PARVUS, A, UM”
 1. parvior, ius
 2. minor, us
 3. major, jus
 4. parvissimus, a, um
 5. minimus, a, um
8. ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ “MAGNUS, A, UM”
 1. major, jus

2. minor, us
3. magnissimus, a, um
4. maximus, a, um
5. magnior, ius

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|--|--|
| 1 1, 4
2 3, 4
3 3, 5
4 1, 2 | 5 1, 4
6 2, 3
7 2, 5
8 1, 4 |
|--|--|

2. Расставьте слова в правильном порядке

1. НИЖНИЙ РЕЗЕЦ

1. inferior
2. incisivus
3. dens

2. МАЛЫЙ ЯЗЫЧНЫЙ БУГОР

1. tuber
2. minus
3. linguale

3. ВЕРХНЯЯ ЛОБНАЯ БОРОЗДА

1. frontalis
2. superior
3. sulcus

4. ВЕРХНИЙ СУСТАВНОЙ ОТРОСТОК ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА

1. articularis
2. vertebrae
3. superior
4. processus
5. lumbalis

5. ВИСОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ БОЛЬШОГО КРЫЛА

1. temporalis
2. majoris
3. alae
4. facies

6. НАИМЕНЬШАЯ ЯГОДИЧНАЯ МЫШЦА

1. gluteus
2. musculus
3. minimus

7. НАИВЫСШАЯ ВЕЙНАЯ ЛИНИЯ

1. nuchae

2. suprema
3. linea
8. РАСЩЕЛИНА КАНАЛА МАЛОГО КАМЕНИСТОГО НЕРВА
1. canalis
2. nervi
3. hiatus
4. minoris
5. petrosi

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 3-2-1 | 5 4-1-3-2 |
| 2 1-3-2 | 6 2-1-3 |
| 3 3-1-2 | 7 3-1-2 |
| 4 4-1-5-2-3 | 8 3-1-2-5-4 |

IV. Соотнесите два столбца

1. СООТНЕСИТЕ ЛАТИНСКИЕ И РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. superior, ius | 1. задний |
| 2. major, jus | 2. малый |
| 3. brevior, ius | 3. короче |
| 4. inferior, ius | 4. верхний |
| 5. minor, us | 5. большой |
| 6. anterior, ius | 6. проще |
| | 7. нижний |
| | 8. передний |

2. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|-------------|------------|
| 1. superior | 1. m |
| 2. majus | 2. f |
| 3. minor | 3. n |
| 4. inferius | 4. m, f |
| 5. anterior | 5. m, f, n |

3. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ИХ ЛАТИНСКИМИ ЭКВИВАЛЕНТАМИ

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. наибольший | 1. longissimus |
| 2. длиннейший | 2. crassissimus |
| 3. наивысший | 3. minimus |
| 4. широчайший | 4. brevissimus |
| 5. кратчайший | 5. supremus |
| 6. наименьший | 6. maximus |
| | 7. optimus |
| | 8. latissimus |

4. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|----------------|------------|
| 1. brevior | 1. m |
| 2. latissimus | 2. f |
| 3. simplicius | 3. n |
| 4. longissima | 4. m, f |
| 5. difficilior | 5. m, f, n |
| 6. brevissimum | |

5. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С НОМЕРАМИ СКЛОНЕНИЙ

- | | |
|---------------|------|
| 1. major | 1. 1 |
| 2. longissima | 2. 2 |
| 3. supremum | 3. 3 |
| 4. inferius | |
| 5. minor | |
| 6. maximus | |

6. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

- | | |
|---------------|-------|
| 1. minimus | 1. i |
| 2. anterior | 2. ae |
| 3. maxima | 3. is |
| 4. superius | |
| 5. latissimum | |
| 6. major | |

7. СООТНЕСИТЕ ПРИСТАВКИ С ИХ ЗНАЧЕНИЕМ

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. retro- | 1. около |
| 2. para- | 2. под, ниже |
| 3. inter- | 3. над, выше |
| 4. extra- | 4. позади |
| 5. sub- | 5. до, перед |
| 6. peri- | 6. вне |
| 7. intra- | 7. внутри |
| | 8. вокруг |
| | 9. между |
| | 10. после |

8. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ИХ ЗНАЧЕНИЕМ

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. suprascapularis | 1. подлопаточный |
| 2. interarticularis | 2. поднижнечелюстной |
| 3. retromandibularis | 3. внесуставной |
| 4. epigastricus | 4. внутрисуставной |
| 5. infrascapularis | 5. подчревный |
| 6. submandibularis | 6. межверхнечелюстной |
| 7. hypogastricus | 7. занижнечелюстной |
| 8. intraarticularis | 8. надчревный |
| | 9. надлопаточный |

10. межсуставной
11. межлопаточный

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | 1-4, 2-5, 3-3, 4-7, 5-2, 6-8 | 5 | 1-3, 2-1, 3-2, 4-3, 5-3, 6-2 |
| 2 | 1-4, 2-3, 3-4, 4-3, 5-4 | 6 | 1-1, 2-3, 3-2, 4-3, 5-1, 6-3 |
| 3 | 1-6, 2-1, 3-5, 4-8, 5-4, 6-3 | 7 | 1-4, 2-1, 3-9, 4-6, 5-2, 6-8, 7-7 |
| 4 | 1-4, 2-1, 3-3, 4-2, 5-4, 6-3 | 8 | 1-9, 2-10, 3-7, 4-8, 5-1, 6-2, 7-5, 8-4 |

V. Допишите ответ

1. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ ЖЕНСКОГО И СРЕДНЕГО РОДА

	m	f	n
1.	major		
2.	supremus		
3.	anterior		
4.	longissimus		
5.	minor		
6.	minimus		

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ ФОРМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

	положительная степень	сравнительная степень	превосходная степень
1.	difficilis, e		
2.			maximus, a, um
3.	-	superior, ius	
4.		brevior, ius	
5.			longissimus, a, um
6.		minor, us	

3. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕОБХОДИМЫЕ ОКОНЧАНИЯ

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. задняя связка | ligamentum poster____ |
| 2. верхняя борозда | sulcus super____ |
| 3. большая головка | caput maj____ |
| 4. передний рог | cornu anter____ |
| 5. нижняя артерия | arteria infer____ |

4. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. длиннейшая мышца головы | musculus _____ capitis |
| 2. малое седалищное отверстие | foramen ischiadicum _____ |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 3. нижняя глазничная щель | Sartori orbitalis _____ |
| 4. мизинец (палец наименьший) | digitus _____ |
| 5. наивысшая носовая раковина | concha nasalis _____ |

5. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ ПРИСТАВКИ

- sutura _____ maxillaris (между)
- nodus lymphaticus _____ sternalis (около)
- ramus _____ clavicularis medialis (над)
- spatium _____ vasculare (вокруг)
- ganglion _____ mandibulare (под)
- musculus _____ pharyngeus (позади)

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---|---|
| 1 major, majus; suprema, supremum;
anterior, anterieus; longissimi,
longissimum; minor, minus; minima,
minimum | 4 longissimus, minus, inferior,
minimus, suprema |
| 2 difficilior – difficilissimus; magnus,
a, um – major, jus; - - supremus, a,
um; brevis, e – brevissimus, a, um;
longus, a, um – longior, ius; parvus,
a, um – minimus, a, um; | 5 inter, para, supra, peri, sub, retro |
| 3 ius, ior, us, ius, ior; | |

ТЕМА 5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ

I. Выберите один правильный вариант

1. ОКОНЧАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ В GEN.

- us
- a
- is
- i

2. ОСНОВА “CORTEX, ICIS M”

- cor
- cort
- cortic
- cortex

3. ОСНОВА “CARTILAGO, INIS F”

- cartilagin
- cart
- Sartorius
- Sartor

4. ОСНОВА “SYSTEMA, ATIS N”
 1. system
 2. systema
 3. syste
 4. systemat
5. ОКОНЧАНИЯ ЖЕНСКОГО РОДА
 1. en, ut, ur
 2. is, io, go
 3. os, or, ex
 4. er, ma, al
6. ОКОНЧАНИЯ МУЖСКОГО РОДА
 1. o, os, or
 2. go, do, io
 3. e, al, ar
 4. rs, ns, as
7. ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕГО РОДА
 1. or, er, ex
 2. is, ix, io
 3. as, os, es
 4. en, ma, ut
8. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА
 1. canalis
 2. auris
 3. basis
 4. pelvis
9. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА
 1. tuber
 2. trochanter
 3. venter
 4. gaster
10. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА
 1. frons
 2. dens
 3. pars
 4. lens
11. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА
 1. vomer
 2. mater
 3. tuber
 4. gaster
12. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА
 1. fornix
 2. hallux

3. thorax
4. cervix
13. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ СРЕДНЕГО РОДА
 1. ren
 2. foramen
 3. lien
 4. _utane
14. ЩЕЧНАЯ МЫШЦА – MUSCULUS _____
 1. tensor
 2. levator
 3. buccinators
 4. dilatator
15. МЫШЦА ПОДНИМАЮЩАЯ – MUSCULUS _____
 1. levator
 2. depressor
 3. extensor
 4. adductor
16. NOM. “MUSCULUS ROTATOR” – GEN. “MUSCUL___ ROTAT___”
 1. I, i
 2. I, oris
 3. us, is
 4. is, oris
17. NOM. “MUSCULUS MASSETER” – GEN. “MUSCUL___ MASSET___”
 1. I, eris
 2. I, oris
 3. us, is
 4. is, eris
18. PULMO _____
 1. dextrum
 2. dexter
 3. dextra
 4. dextri
19. ВЕРХУШКА СЕРДЦА
 1. cor _utane
 2. apex cordis
 3. cor apex
 4. apex cor
20. CAVITAS TYMPANIC____
 1. a
 2. us
 3. um
 4. i
21. VAS LYMPHATIC____

1. us
2. a
3. um
4. ae

22. MARGO UTERI _____

1. dextri
2. dextra
3. dextrum
4. dexter

23. FORAMEN PALATIN____ MIN____

1. us, or
2. um, us
3. a, or
4. um, or

24. SYSTEMA NERVOS____

1. um
2. us
3. a
4. is

25. REN ACCESSORI____

1. um
2. us
3. I
4. a

26. NOM. “CRUS POSTERIUS” – GEN “CR____ POSTER____”

1. usis, ioris
2. is, ii
3. uris, ioris
4. us, iis

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1 3	8 1	15 1	22 4
2 3	9 4	16 2	23 2
3 1	10 2	17 1	24 1
4 4	11 1	18 2	25 2
5 2	12 4	19 2	26 3
6 1	13 2	20 1	
7 4	14 3	21 3	

II. Выберите два правильных варианта

1. ОКОНЧАНИЯ МУЖСКОГО РОДА

1. os
2. is
3. en
4. or
5. ix

2. ОКОНЧАНИЯ ЖЕНСКОГО РОДА

1. io
2. as
3. ur
4. er
5. ar

3. ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕГО РОДА

1. go
2. ex
3. en
4. rs
5. ut

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА

1. gaster
2. trochanter
3. ureter
4. mater
5. vomer

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА

1. mater
2. vomer
3. tuber
4. gaster
5. trochanter

6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА

1. larynx
2. phalanx
3. radix
4. pharynx
5. meninx

7. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МУЖСКОГО РОДА

1. Sartor
2. homo
3. Sartorius
4. pulmo
5. Sartorius

8. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА

1. ren
2. lien
3. tegmen
4. foramen
5. Sartor

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 1, 4 | 5 2, 5 |
| 2 1, 2 | 6 1, 4 |
| 3 3, 5 | 7 2, 4 |
| 4 1, 4 | 8 3, 4 |

III. Расставьте слова в правильном порядке

1. ТЕМЕННАЯ КОСТЬ

1. parietale
2. os

2. МЕДИАЛЬНАЯ СТЕНКА ГЛАЗНИЦЫ

1. medialis
2. paries
3. orbitae

3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1. centrale
2. nervosum
3. systema

4. ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. pars
2. endocrina
3. pancreatis

5. МАЛЫЙ КРЫЛЬНЫЙ ХРЯЩ

1. alaris
2. cartilago
3. minor

6. ДЛИННАЯ МЫШЦА, СГИБАЮЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ

1. flexor
2. pollicis
3. longus
4. musculus

7. МЫШЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНИЮ ГУБУ

1. musculus
2. labii
3. levator

4. superioris
8. СРЕДНИЙ КОНСТРИКТОР ГЛОТКИ
 1. medius
 2. pharyngis
 3. constrictor
 4. musculus

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---------|-----------|
| 1 2-1 | 5 2-1-3 |
| 2 2-1-3 | 6 4-1-2-3 |
| 3 3-2-1 | 7 1-3-2-4 |
| 4 1-2-3 | 8 4-3-2-1 |

IV. Соотнесите два столбца

1. СООТНЕСИТЕ ОКОНЧАНИЯ С РОДОМ

- | | |
|-------------------|------|
| 1. o, os, or | 1. m |
| 2. ur, ut, ma | 2. f |
| 3. er, ex | 3. n |
| 4. is, as, rs, ns | |
| 5. e, al, ar | |
| 6. ix, nx | |

2. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|----------------|------|
| 1. regio | 1. m |
| 2. pulmo | 2. f |
| 3. tendo | 3. n |
| 4. articulatio | |
| 5. margo | |
| 6. cartilago | |

3. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|---------------|------|
| 1. trochanter | 1. m |
| 2. tuber | 2. f |
| 3. vomer | 3. n |
| 4. mater | |
| 5. ureter | |
| 6. gaster | |

4. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|------------|------|
| 1. apex | 1. m |
| 2. cervix | 2. f |
| 3. larynx | 3. n |
| 4. phalanx | |
| 5. cortex | |

6. pharynx

5. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|------------|------|
| 1. basis | 1. m |
| 2. frons | 2. f |
| 3. dens | 3. n |
| 4. canalis | |
| 5. pars | |
| 6. auris | |

6. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РОДОМ

- | | |
|------------|------|
| 1. liquor | 1. m |
| 2. vas | 2. f |
| 3. foramen | 3. n |
| 4. cor | |
| 5. cavitas | |
| 6. ren | |

7. СООТНЕСИТЕ ЛАТИНСКИЕ И РУССКИЕ НАЗВАНИЯ ОРГАНОВ

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. cor | 1. почка |
| 2. hepar | 2. лёгкое |
| 3. gaster | 3. печень |
| 4. ren | 4. селезёнка |
| 5. lien | 5. сердце |
| 6. pulmo | 6. желудок |

8. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОКОНЧАНИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

- | Nom. | Gen. |
|-------------|-------------|
| 1. hepar | 1. -tris |
| 2. gaster | 2. -etis |
| 3. paries | 3. -idis |
| 4. radix | 4. -atis |
| 5. iris | 5. -ntis |
| 6. frons | 6. -icis |

9. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОКОНЧАНИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

- | Nom. | Gen. |
|--------------|-------------|
| 1. cartilago | 1. -icis |
| 2. pancreas | 2. -I |
| 3. apex | 3. -atis |
| 4. systema | 4. -inis |
| 5. caput | 5. -onis |
| 6. pulmo | 6. -atis |

10. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОКОНЧАНИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА И РОДОМ

Nom.	Окончание Gen.	род
1. femur	1. -onis	1. m
2. zygoma	2. -oris	2. f
3. margo	3. -icis	3. n
4. articulatio	4. -idis	
5. pollex	5. -inis	
6. pyramis	6. -atis	

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 1-1, 2-3, 3-1, 4-2, 5-3, 6-2 | 6 1-1, 2-3, 3-3, 4-3, 5-2, 6-1 |
| 2 1-2, 2-1, 3-1, 4-2, 5-1, 6-2 | 7 1-5, 2-3, 3-6, 4-1, 5-4, 6-2 |
| 3 1-1, 2-3, 3-1, 4-2, 5-1, 6-2 | 8 1-4, 2-1, 3-2, 4-6, 5-3, 6-5 |
| 4 1-1, 2-2, 3-1, 4-2, 5-1, 6-1 | 9 1-4, 2-3, 3-1, 4-3, 5-2, 6-5 |
| 5 1-2, 2-2, 3-1, 4-1, 5-2, 6-2 | 10 1-2-3, 2-6-3, 3-5-1, 4-1-2, 5-3-1, 6-4-2 |

V. Допишите ответ

1. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

	Nom.	Gen.
1.	index	
2.	cervix	
3.	thorax	
4.	cortex	
5.	larynx	
6.	phalanx	

2. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

	Nom.	Gen.
1.	regio	
2.	pulmo	
3.	impressio	
4.	cartilago	
5.	homo	
6.	tendo	

3. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

	Nom.	Gen.
1.	tuberositas	
2.	vas	
3.	basis	

4.	iris	
5.	pubes	
6.	frons	

4. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

	Nom.	Gen.
1.	tuber	
2.	liquor	
3.	venter	
4.	femur	
5.	cor	
6.	gaster	

5. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА И РОД

	Nom.	Gen.	род
1.	stapes		
2.	appendix		
3.	pubes		
4.	cartilago		
5.	fornix		
6.	margo		

6. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ ФОРМЫ

	Nom.	Gen.	род
1.		impressionis	
2.	foramen		
3.		hallucis	m
4.	canalis		
5.	tempus		n

7. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕОБХОДИМЫЕ ОКОНЧАНИЯ

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. левое лёгкое | pulmo sinist____ |
| 2. носовая кость | os nasal____ |
| 3. барабанная полость | cavitas tympanic____ |
| 4. крыловидный канал | canalis pterygoide____ |
| 5. длинная головка | caput long____ |

8. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. передняя ножка | crus _____ |
| 2. нёбное отверстие | foramen _____ |
| 3. простой сустав | _____ simplex |

4. кора большого мозга	cortex _____
5. слизистая рта	tunica mucosa _____
6. доля правого лёгкого	lobus _____ dextri
7. корень зуба	radix _____
8. основание средней фаланги	basis _____ mediae
9. левая доля печени	lobus sinister _____
10. длинная мышца головы	musculus longus _____

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|---|---|
| 1 1-indicis, 2-cervicis, 3-thoracis, 4- corticis, 5-laryngis, phalangis | 5 1-stapedis-m, 2-appendicis-f, 3-pubis-f, 4-cartilaginis-f, 5-fornicis-m, 6-marginis-m |
| 2 1-regionis, 2-pulmonis, 3- impressionis, 4-cartilaginis, 5- hominis, tendinis | 6 1-impRESSio-f, 2-foraminis-n, 3-hallux, 4-canalism, 5-temporis |
| 3 1-tuberositatis, 2-vasis, 3-basis, 4- iridis, 5-pubis, 6-frontis | 7 1-er, 2-e, 3-a, 4-us, 5-um |
| 4 1-tuberis, 2-liquoris, 3-ventris, 4- femoris, cordis, 5-gastris | 8 1-anterius, 2-palatinum, 3-articulatio, 4-cerebri, 5-oris, 6-pulmonis, 7-dentis, 8-phalangis, 9-hepatis, 10-capitis |

ТЕМА 6. ИМЕНТЕЛЬНЫЙ И РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

I. Выберите один правильный вариант

- NOM.PL. "ARTERIA, AE F"
 - arteria
 - arteriae
 - arterii
 - arteriarum
- NOM.PL. "MUSCULUS, I M"
 - musculi
 - musculis
 - musculorum
 - muscules
- NOM.PL. "DUCTUS, US M"
 - ducti
 - ductae
 - ductuum
 - ductus
- NOM.PL. "CORNU, US N"

1. cornus
2. cornuum
3. cornua
4. corni
5. NOM.PL. "OS, OSSIS N"
 1. osses
 2. ossa
 3. ossium
 4. ossis
6. NOM.PL. "DENS, DENTIS M"
 1. dentes
 2. dentis
 3. dentia
 4. dentium
7. ОКОНЧАНИЯ 1-Й ГРУППЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В NOM. PL.
 1. us, a, um
 2. i, ae, i
 3. i, ae, a
 4. us, ae, a
8. ОКОНЧАНИЯ 2-Й ГРУППЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В NOM. PL.
 1. es, ia
 2. es, a
 3. es, es
 4. a, ia
9. NOM.S. "PALATINUS" – NOM.PL. "PALATIN____"
 1. i
 2. es
 3. a
 4. ae
10. NOM.S. "PALATINUM" – NOM.PL. "PALATIN____"
 1. i
 2. es
 3. a
 4. ae
11. NOM.S. "PALATINA" – NOM.PL. "PALATIN____"
 1. i
 2. es
 3. a
 4. ae
12. NOM.S. "COSTALIS" – NOM.PL. "COSTAL____"
 1. is
 2. es
 3. ia

4. ae
13. NOM.S. "COSTALE" – NOM.PL. "COSTAL____"
1. is
 2. es
 3. ia
 4. ae
14. NOM. S. "VAS LYMPHATICUM" – NOM. PL. _____
1. vasa lymphatica
 2. vases lymphatici
 3. vasae lymphaticae
 4. vasi lymphatici
15. NOM. S. "REGIO OCCIPITALIS" – NOM. PL. _____
1. regies occipitales
 2. regiones occipitales
 3. regiona occipitalia
 4. regii occipitali
16. ЖЕЛУДОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ – GLANDUL____ GASTRIC____
1. ae, ae
 2. a, arum
 3. a, ae
 4. arum, arum
17. ДОЛЕВЫЕ БРОНХИ – BRONCH____ LOBAR____
1. us, is
 2. i, i
 3. i, es
 4. us, es
18. ОКОНЧАНИЯ GEN. PL.
1. ae, i, is, us, ei
 2. ae, i, es, us, a, ia
 3. a, us, um, on, u, es
 4. arum, orum, um, ium, uum, erum
19. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 1-ГО СКЛОНЕНИЯ
ИМЕЮТ ОКОНЧАНИЕ _____ В GEN. PL.
1. erum
 2. arum
 3. orum
 4. uum
20. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ
ИМЕЮТ ОКОНЧАНИЕ _____ В GEN. PL.
1. erum
 2. arum
 3. orum
 4. uum

21. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ ИМЕЮТ ОКОНЧАНИЕ ____ В GEN. PL.
1. ium
2. arum
3. um
4. uum
22. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 4-ГО СКЛОНЕНИЯ ИМЕЮТ ОКОНЧАНИЕ ____ В GEN. PL.
1. erum
2. arum
3. orum
4. uum
23. GEN. S. "COSTA, AE F" – GEN.PL. COST____
1. arum
2. orum
3. uum
4. erum
24. GEN. S. "OS, OSSIS N" – GEN.PL. OSS____
1. arum
2. ium
3. um
4. orum
25. GEN. S. "MUSCULUS, I M" – GEN.PL. MUSCUL____
1. arum
2. um
3. erum
4. orum
26. NOM. S. "VENA CAVA" – GEN. PL. _____
1. venarum cavarum
2. venae cavae
3. venae cavarum
4. venorum cavorum
27. NOM. S. "VAS LYMPHATICUM" – GEN. PL. _____
1. vasa lymphatica
2. vasorum lymphaticorum
3. vasum lymphaticorum
4. vassium lymphaticum
28. NOM. S. "FACIES ANTERIOR" – GEN. PL. _____
1. facies anterior
2. faciei anterioris
3. facies anteriores
4. facierum anteriorum
29. МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ РЕБРА – MUSCUL____ LEVAT____ COST____

1. us, or, ae
2. i, ores, arum
3. orum, orum, arum
4. us, or, arum

30. ПЕРЕГОРОДКА КЛИНОВИДНЫХ ПАЗУХ – SEPT____ SIN____
SPHENOIDAL____

1. a, uum, ium
2. um, us, is
3. a, us, es
4. um, uum, ium

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1	2	7	3	13	3	19	2	25	4
2	1	8	1	14	1	20	3	26	1
3	4	9	1	15	2	21	1	27	2
4	3	10	3	16	1	22	4	28	4
5	2	11	4	17	3	23	1	29	2
6	1	12	2	18	4	24	2	30	4

2. Выберите два правильных варианта

1. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “NERVUS, I M”

1. nervus
2. nervi
3. nervorum
4. nervarum
5. nerves

2. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “MANUS, US F”

1. manus
2. mani
3. manuum
4. manorum
5. manua

3. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “VERTEBRA, AE F”

1. vertebrorum
2. vertebrae
3. vertebrerum
4. vertebres
5. vertebrarum

4. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “OS, OSSIS N”

1. ossium
2. ossum

3. ossa
4. osses
5. ossia
5. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “FORAMEN, INIS N”
 1. foraminis
 2. foramina
 3. foraminum
 4. foramines
 5. foraminorum
6. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “DENS, DENTIS M”
 1. dentes
 2. dentium
 3. dentarum
 4. dentia
 5. dentum
7. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “GENU, US N”
 1. genus
 2. generum
 3. genua
 4. genorum
 5. genuum
8. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “FACIES, EI F”
 1. facierum
 2. faciei
 3. faciarum
 4. facii
 5. facies
9. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “COSTALIS”
 1. costali
 2. costalium
 3. costales
 4. costalorum
 5. costalia
10. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “COSTALE”
 1. costali
 2. costalium
 3. costales
 4. costalorum
 5. costalia
11. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА “PALATINUS”
 1. palatini
 2. palatinae
 3. palatinorum

4. palatina
5. palatarum
12. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА "PALATINA"
 1. palatini
 2. palatinae
 3. palatinorum
 4. palatina
 5. palatarum
13. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА "PALATINUM"
 1. palatini
 2. palatinae
 3. palatinorum
 4. palatina
 5. palatarum
14. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА "VENA CAVA"
 1. venarum cavarum
 2. veni cavi
 3. venus cavus
 4. venae cavae
 5. venorum cavorum
15. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА "DUCTUS SUBLINGUALIS"
 1. ductus sublingualis
 2. ductus sublinguales
 3. ductuum sublingualis
 4. ductuum sublingualium
 5. ductorum sublingualium
16. ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА "VAS SANGUINEUM"
 1. vasis sanguinei
 2. vasorum sanguineorum
 3. vases sanguinei
 4. vassium sanguineorum
 5. vasa sanguinea

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1	2, 3	9	2, 3
2	1, 3	10	2, 5
3	2, 5	11	1, 3
4	1, 3	12	2, 5
5	2, 3	13	3, 4
6	1, 2	14	1, 4
7	3, 5	15	2, 4
8	1, 5	16	2, 5

3. Расставьте слова в правильном порядке

1. КОРОТКИЕ ЖЕЛУДОЧНЫЕ ВЕНЫ

1. breves
2. venae
3. gastricae

2. МАЛЫЕ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ ПРОТОКИ

1. ductus
2. sublinguales
3. minores

3. ПОПЕРЕЧНЫЕ СКЛАДКИ ПРЯМОЙ КИШКИ

1. recti
2. plicae
3. transversae

4. КАПИЛЛЯРНАЯ СЕТЬ ЛИМФАТИЧЕСКИХ СОСУДОВ

1. rete
2. vasorum
3. lymphaticorum
4. capillare

5. МЕЖМЫШЕЧНЫЕ СУМКИ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ

1. bursae
2. musculorum
3. intermusculares
4. gluteorum

6. НИЖНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ РАЗГИБАТЕЛЕЙ

1. inferius
2. retinaculum
3. extensorum
4. musculorum

7. ВЕРХУШКИ НИЖНИХ МОЛЯРОВ

1. dentium
2. inferiorum
3. apices
4. molarium

8. ОТВЕРСТИЯ ЛЁГОЧНЫХ ВЕН ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ

1. pulmonalium
2. foramina
3. dextri
4. venarum
5. atrii

9. ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ, СГИБАЮЩИЕ ПРЕДПЛЕЧЬЕ

1. flexores

2. musculi
 3. antebrachii
 4. profundus
10. ВЛАГАЛИЩЕ СУХОЖИЛИЙ ЛУЧЕВЫХ РАЗГИБАТЕЛЕЙ ЗАПЯСТЬЯ
1. carpi
 2. vagina
 3. musculorum
 4. tendinum
 5. extensorum
 6. radialis

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1	2-3-1	6	2-4-3-1
2	1-2-3	7	3-1-4-2
3	2-3-1	8	2-4-1-5-3
4	1-4-2-3	9	2-1-3-4
5	1-3-2-4	10	2-4-3-5-1-6

IV. Соотнесите два столбца

1. СООТНЕСИТЕ ЛАТИНСКИЕ И РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

1. ramus	1. складка
2. palpebra	2. мозговое вещество
3. supercilium	3. спайка
4. vesica	4. предсердие
5. gingiva	5. рука
6. plica	6. пространство
7. spatium	7. бровь
8. manus	8. веко
9. atrium	9. ветвь
	10. десна
	11. ресница
	12. пузырь
	13. доля

2. СООТНЕСИТЕ НОМЕРА СКЛОНЕНИЙ С ОКОНЧАНИЯМИ ИМЕНТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. 1	1. i, a
2. 2	2. um, on
3. 3	3. ae
4. 4	4. is
5. 5	5. es
	6. us, ua

7. es, a, ia

3. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ
ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | | |
|------------------|-------|
| 1. arcus, us m | 1. ua |
| 2. radix, icis f | 2. is |
| 3. os, ossis n | 3. us |
| 4. vena, ae f | 4. i |
| 5. nervus, i m | 5. a |
| 6. rete, is n | 6. um |
| 7. cornu, us n | 7. ae |
| | 8. ia |
| | 9. es |

4. СООТНЕСИТЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ
ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | | |
|-------------|-------|
| 1. pelvinus | 1. a |
| 2. dentalis | 2. um |
| 3. pelvinum | 3. ia |
| 4. pelvina | 4. es |
| 5. dentale | 5. ae |
| | 6. is |
| | 7. i |

5. СООТНЕСИТЕ НОМЕРА СКЛОНЕНИЙ С ОКОНЧАНИЯМИ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | | |
|------|------------|
| 1. 1 | 1. um, ium |
| 2. 2 | 2. erum |
| 3. 3 | 3. ae |
| 4. 4 | 4. orum |
| 5. 5 | 5. uum |
| | 6. arum |
| | 7. es |

6. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. dens, dentis m | 1. um |
| 2. paries, etis m | 2. arum |
| 3. rete, is n | 3. orum |
| 4. canalis, is m | 4. ium |
| 5. pes, pedis m | |
| 6. auris, is f | |

7. СООТНЕСИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ОКОНЧАНИЯМИ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | | |
|------------------|---------|
| 1. gyrus, i m | 1. ae |
| 2. cornu, us n | 2. arum |
| 3. pulmo, onis m | 3. erum |

4. facies, ei f
5. plica, ae f
6. os, ossis n

4. uum
5. um
6. ium
7. es
8. orum

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 1-9, 2-8, 3-7, 4-12, 5-10, 6-1, 7-6, 8-5, 9-4 2 1-3, 2-1, 3-7, 4-6, 5-5 3 1-3, 2-9, 3-8, 4-7, 5-4, 6-8, 7-1 4 1-7, 2-4, 3-1, 4-5, 5-3 | <ol style="list-style-type: none"> 5 1-6, 2-4, 3-1, 4-5, 5-2 6 1-4, 2-1, 3-4, 4-4, 5-1, 6-4 7 1-8, 2-4, 3-5, 4-3, 5-2, 6-6 |
|--|---|

V. Допишите ответ

1. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ ОКОНЧАНИЯ
ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | Nom.s. | Nom.pl. |
|-----------------------|------------------------|
| 1. arteria transversa | arteri___ transvers___ |
| 2. nodus lymphaticus | nod___ lymphatic___ |
| 3. nomen anatomicum | nomin___ anatomic___ |
| 4. alveolus dentalis | alveol___ dental___ |
| 5. os nasale | oss___ nasal___ |
| 6. facies anterior | faci___ anterior___ |
| 7. cornu posterius | corn___ posterior___ |

2. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕОБХОДИМЫЕ
ОКОНЧАНИЯ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. нижние вены | ven___ inferior___ |
| 2. кровеносные сосуды | vas___ sanguine___ |
| 3. суставные отростки | process___ articular___ |
| 4. нёбные отверстия | foramin___ palatin___ |
| 5. затылочные доли | lob___ occipital___ |
| 6. добавочные носовые хрящи | cartilagin___ nasal___ accessori___ |
| 7. малые скуловые мышцы | muscul___ zygomatic___ minor___ |

3. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ ОКОНЧАНИЯ
РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

- | Nom.s. | Gen.pl. |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. vena cava | ven___ cav___ |
| 2. musculus longus | muscul___ long___ |
| 3. vas lymphaticum | vas___ lymphatic___ |
| 4. arteria pulmonalis | arteri___ pulmonal___ |

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 5. canalis palatinus minor | canal___ palatin___ minor___ |
| 6. dens molaris superior | dent___ molar___ superior___ |
| 7. ganglion cervicale medium | gangli___ cervical___ medi___ |

4. ВОССТАНОВИТЕ ТЕРМИНЫ, ДОПИСАВ НЕДОСТАЮЩИЕ СЛОВА

1. отверстия лёгочных вен – ostia _____ pulmonalium
2. длинные мышцы, поднимающие рёбра – musculi _____ longi
3. перегородка клиновидных пазух – septum _____ sphenoidalium
4. корни резцов - _____ incisivorum
5. сплетения лимфатических узлов – plexus _____

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

- | | |
|--|--|
| 1 1-ae, ae, 2-i, i, 3-a, a, 4-i, es, 5-a, ia, 6-es, es, 7-ua, a | 3 1-ae, es, 2-a, a, 3-us, es, 4-a, a, 5-i, es, 6-es, es, ae, 7-i, i, es |
| 2 1-arum, arum, 2-orum, orum, 3-orum, orum, 4-arum, ium, 5-ium, orum, um, 6-ium, ium, um, 7-orum, ium, orum | 4 1-venarum, 2-levatores, costarum, 3-sinuum, 4-radices, dentium, 5-nodorum lymphaticorum |

ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

A

abdomen, inis n	брюшная полость
abdominalis, e	брюшной, абдоминальный
accessorius, a, um	добавочный
acromion, i n	акромион
acusticus, a, um	слуховой
adiposus, a, um	жирный, жировой
ala, ae f	крыло
alaris, e	крыльный
albus, a, um	белый
alveolaris, e	альвеолярный
alveolus, i m	альвеола
angulus, i m	угол
antebrachium, i n	предплечье
anterior, ius	передний
anularis, e	кольцевой
anulus, i m	кольцо
anus, i m	анус, задний проход
aorta, ae f	аорта
aorticus, a, um	аортальный
apertura, ae f	апертура, отверстие
apex, icis m	верхушка, кончик
apicalis, e	апикальный
appendix, icis f	аппендикс, отросток
aquaeductus, ae f	водопровод
arachnoidea, ae f	паутинообразная оболочка
arcus, us m	дуга
arteria, ae f	артерия
•a. carotis (carotis, idis f)	сонная артерия
articularis, e	суставной
articulatio, onis f	сустав
asper, era, erum	шероховатый
atlas, atlantis m	атлант, 1-й шейный позвонок
atrium, i n	предсердие
auditus, us m	слух
auricula, ae f	ушная раковина
auricularis, e	ушной
auris, is f	ухо
axis, is m	ось; 2-й шейный позвонок
axilla, ae f	подмышечная впадина
axillaris, e	подмышечный

B

basis, is f	основание
biceps, bicipitis	двуглавый
bilis, is f	желчь
brachium, i n	плечо
brachialis, e	плечевой
brachiocephalicus, a, um	плечеголовной
brevis, e	короткий
bucca, ae f	щека
buccalis, e	щёчный
bulbus, i m	луковица
bulbus oculi	глазное яблоко
bursa, ae f	сумка
С	
caecum, i n	слепая кишка
calcaneus, i m	пяточная кость
calcaneus, a, um	пяточный
canalis, is m	канал
capillaris, e	капиллярный
capsula, ae f	капсула
caput, itis n	голова, головка
cardiacus, a, um	1) сердечный 2) кардиальный
caroticus, a, um	сонный
carotis, tidis (arteria) f	сонная артерия
carpeus, a, um	запястный
carpus, i m	запястье
cartilagineus, a, um	хрящевой
cavernosus, a, um	пещеристый, кавернозный
cavitas, atis f	полость
cavum, i n	полость
cavus, a, um	полый
centralis, e	центральный
cerebellaris, e	мозжечковый
cerebellum, i n	мозжечок
cerebralis, e	мозговой, церебральный
cerebrospinalis, e	спинномозговой
cerebrum, i n	мозг, большой мозг
cervicalis, e	шейный
cervix, icis f	1. шейка; 2. шея
chiasma, atis, n	перекрёст
chorda, ae f	струна, хорда
ciliaris, e	ресничный
cilium, i n	ресничка
clavicula, ae f	ключица

clavicularis, e	ключичный
coccygeus, a, um	копчиковый
coccyx, ygis m	копчик
cochlea, ae f	улитка
cochlearis, e	улиточный
collateralis, e	коллатеральный
colon, i n	ободочная кишка
collum, i n	шейка
columna, ae f	столб
columna vertebralis	позвоночный столб, позвоночник
commissura, ae f	спайка, соединение
communis, e	общий
concha, ae f	раковина
conjunctiva, ae f	конъюнктива
conjunctivus, a, um	соединительный
cornea, ae f	роговица
cornu, us n	рог
corpus, oris, n	тело
corticalis, e	корковый
cortex, icis m	кора
costa, ae f	ребро
costalis, e	рёберный
cranialis, e	черепной
cranium, i n	череп
crista, ae f	гребень
crus, cruris n	ножка
cuboideus, a, um	кубовидный
cutaneus, a, um	кожный
cutis, is f	кожа
D	
deltoideus, a, um	дельтовидный
dens, dentis m	зуб
dentalis, e	зубной
dexter, tra, trum	правый
diaphragma, atis n	диафрагма
diaphragmaticus, a, um	диафрагмальный
digitus, i m	палец
digitus minimus	мизинец
diverticulum, i n	дивертикул, выпячивание
dorsalis, e	дорсальный, спинной
dorsum, i n	спина, спинка
ductus, us m	проток
duodenum, i n	двенадцатиперстная кишка

duodenalis, e	дуоденальный
durus, a, um	твёрдый
Е	
encephalon, i n	головной мозг
endocrinus, a, um	эндокринный
ethmoidalis, e	решётчатый
externus, a, um	наружный
Ф	
facialis, e	лицевой
facies, ei f	лицо; поверхность
fascia, ae f	фасция
femoralis, e	бедренный
femur, oris n	бедро
fibra, ae f	волокно
fibrosus, a, um	фиброзный, волокнистый
fibula, ae f	малоберцовая кость
fibularis, e	малоберцовый
fissura, ae f	фиссура, щель
flavus, a, um	жёлтый
flexura, ae f	изгиб
flos, oris, m	цветок
foramen, inis n	отверстие
foraminosus, a, um	продырявленный
fornix, icis m	свод
fossa, ae f	ямка
fovea, ae f	ямка
frenulum, i n	уздечка
frons, ntis f	лоб
frontalis, e	лобный
fundus, i m	дно
Г	
ganglion, i n	ганглий, нервный узел
gaster, tris f	желудок
gastricus, a, um	желудочный
genu, us n	колени
glandula, ae f	железа
glomus, eris n	клубок
gluteus, a, um	ягодичный
gyrus, i m	извилины
Н	
hallux, ucis m	большой палец ноги
hepar, atis, n	печень
hepaticus, a, um	печёночный

hiatus, us m	щель
homo, inis m	человек
horizontalis, e	горизонтальный
humerus, i m	плечевая кость
humor, oris m	жидкость, влага
hyoideus, a, um	подъязычный (кость)
hypoglossus, a, um	подъязычный (нерв)
I	
ileum, i n	подвздошная кишка
iliacus, a, um	подвздошный
impressio, onis f	вдавление
incisivus, a, um	резцовый
*dens incisivus	резец
incisura, ae f	вырезка
index, icis m	указательный палец
inferior, ius	нижний
intercostalis, e	межрёберный
internus, a, um	внутренний
interosseus, a, um	межкостный
intestinalis, e	кишечный
intestinum, i n	кишечник
*intestinum crassum	толстый кишечник
*intestinum tenue	тонкий кишечник
iris, idis f	радужка
ischiadicus, a, um	седалищный
ischium, i n	седалище
J	
jejunum, i n	тощая кишка
jugularis, e	ярёмный
L	
labium, i n	губа
labyrinthus, i m	лабиринт
lacrimalis, e	слёзный
lamina, ae f	пластинка
laryngeus, a, um	гортанный
larynx, ngis m	гортань
lateralis, e	латеральный
latissimus, a, um	широчайший
latus, a, um	широкий
lens, lentis f	хрусталик
liber, era, erum	свободный
lien, lienis m	селезёнка
ligamentum, i n	связка

linea, ae f	линия
lingua, ae f	язык
lingualis, e	язычный
lingula, ae f	язычок
liquor, oris m	жидкость
lobaris, e	долевой
lobatus, a, um	дольчатый
lobosus, a, um	дольчатый
lobus, i m	доля
longissimus, a, um	длиннейший
longitudinalis, e	продольный
longus, a, um	длинный
lumbalis, e	поясничный
lymphaticus, a, um	лимфатический
M	
magnus, a, um	большой
malleus, i m	молоток, молоточек
mamma, ae f	молочная железа
major, jus	большой
mandibula, ae f	нижняя челюсть
mandibularis, e	нижнечелюстной
manus, us f	рука, кисть руки
margo, inis m	край
mastoideus, a, um	сосцевидный
mater, tris f	1. мать, 2. мозговая оболочка
• dura mater	твёрдая мозговая оболочка
• pia mater	мягкая мозговая оболочка
maxilla, ae f	верхняя челюсть
maxillaris, e	верхнечелюстной
maximus, a, um	наибольший; наивысший
meatus, us m	проход, ход
medialis, e	медиальный
medianus, a, um	срединный
medius, a, um	средний
medulla, ae f	мозговое вещество
• medulla ossium	костный мозг
• medulla spinalis	спинной мозг
medullaris, e	мозговой
membrana, ae f	перепонка
membranaceus, a, um	перепончатый
membrum, i n	конечность
meninx, ngis f	мозговая оболочка
minimus, a, um	наименьший

minor, us	малый
mobilis, e	подвижный
molaris, e	молярный
mucosa, ae f	слизистая (оболочка)
mucosus, a, um	слизистый
muscularis, e	мышечный
musculus, i m	мышца
N	
nasalis, e	носовой
nasus, i m	нос
nervosus, a, um	нервный
nervus, i m	нерв
niger, gra, grum	черный
nodulus, i m	узелок
nodus, i m	узел
nomen, inis n	имя, название
nucha, ae f	выя
nucleus, i m	ядро
nutricius, a, um	питательный
O	
obliquus, a, um	косой
occipitalis, e	затылочный
occiput, i n	затылок
oculus, i m	глаз
oesophagus, i m	пищевод
olecranon, i n	локтевой отросток
opticus, a, um	зрительный
orbita, ae f	глазница
orbitalis, e	глазничный
os, oris n	рот, ротовая полость
os, ossis n	кость
osseus, a, um	костный
ossiculum, i n	косточка
ostium, i n	устье, отверстие
ovalis, e	овальный
P	
palatinus, a, um	нёбный
palatum, i n	нёбо
palpebra, ae f	веко
pancreas, atis n	поджелудочная железа
pancreaticus, a, um	панкреатический
papilla, ae f	сосочек
paries, etis m	стенка

parietalis, e	париетальный
pars, partis f	часть
parvus, a, um	маленький
patella, ae f	надколенник
pectoralis, e	грудной
pectus, oris n	грудь
pediculus, m	ножка
pelvinus, a, um	тазовый
pelvis, is f	таз
pelvis renalis	почечная лоханка
perineum, i n	промежность
peritoneum, i n	брюшина
peroneus, a, um	малоберцовый
pes, pedis m	нога, стопа
petrosus, a, um	каменистый
phalangeus, a, um	фаланговый
phalanx, ngis f	фаланга
pharyngeus, a, um	глоточный
pharynx, ngis m	глотка
planta, ae f	подошва
planus, a, um	плоский
pleuralis, e	плевральный
plexus, us m	сплетение
plica, ae f	складка
pollex, icis m	большой палец руки
posterior, ius	задний
premolaris, e	премолярный
processus, us m	отросток
profundus, a, um	глубокий
proprius, a, um	собственный
prostata, ae f	простата, предстательная железа
protuberantia, ae f	выступ
pterygoideus, a, um	крыловидный
pulmo, onis m	лёгкое
pulmonalis, e	лёгочный
pupilla, ae f	зрачок
pyramis, idis f	пирамида
Q	
quadriceps, ipitis	четырёхглавый
R	
radialis, e	лучевой
radius, i m	лучевая кость
radix, icis f	корень

ramus, i m	ветвь
raphe, es f	шов
rectum, i n	прямая кишка
rectus, a, um	прямой
regio, onis f	область
ren, renis m	почка
renalis, e	почечный
rete, is n	сеть
retina, ae f	сетчатка
retinaculum, i n	удерживатель
rotundus, a, um	круглый
ruber, bra, brum	красный
S	
sacer, cra, crum	крестцовый
sacralis, e	крестцовый
sanguineus, a, um	кровеносный
sanguis, inis m	кровь
sanus, a, um	здоровый
sartorius, a, um	портняжный
scalenus, a, um	лестничный
scapula, ae f	лопатка
sella, ae f	седло
semilunaris, e	полулунный
septum, i n	перегородка
serosus, a, um	серозный
sigmoideus, a, um	сигмовидный
simplex, icis	простой
sinister, tra, trum	левый
sinus, us m	синус, пазуха
spatium, i n	пространство
sphenoidalis, e	клиновидный
spina, ae f	ость
spinalis, e	позвоночный, спинномозговой
spinosus, a, um	остистый
spiralis, e	спиральный
splen, splenis m	селезёнка
spongiosus, a, um	губчатый
squama, ae f	чешуя
squamosus, a, um	чешуйчатый
stapes, edis m	стремя
sternalis, e	грудинный
sternum, i n	грудина
stroma, atis n	строма, остов

sublingualis, e
substantia, ae f
sulcus, i m
supercilium, i n
superficialis, e
superior, ius
suprarenalis, e
supremus, a, um
sura, ae f
sutura, ae f
systema, atis n

T

tegmen, inis n
temporalis, e
tempus, oris n
tendo, inis m
tendineus, a, um
tenuis, e

- intestinum tenue

teres, etis
thoracicus, a, um
thorax, acis m
thyreoideus, a, um
tibia, ae f
trachea, ae f
tractus, us m
transversus, a, um
trapezoideus, a um
triceps, tricipitis
tuba, ae f
tuber, eris, n
tuberculum, i n
tuberositas, atis f
tunica, ae f

- tunica mucosa

- tunica serosa

tympanicus, a, um
tympanum, i n

U

ulna, ae f
ureter, eris m
urethra, ae a
urogenitalis, e

подъязычный
вещество
борозда, бороздка
бровь
поверхностный
верхний
надпочечный
наивысший
икра
шов
система

крыша
височный
1. висок; 2. время
сухожилие
сухожильный
тонкий
тонкий кишечник
круглый
грудной
грудная клетка
щитовидный
большеберцовая кость
трахея
путь
поперечный
трапециевидный
трёхглавый
труба
бугор
бугорок
бугристость
оболочка
слизистая оболочка
серозная оболочка
барабанный
барабан

локтевая кость
мочеточник
уретра, мочеиспускательный канал
мочеполовой

uterinus, a, um	маточный
uterus, i m	матка
V	
vagina, ae f	влагалище
vaginalis, e	влагалищный
valvula, ae f	клапан, заслонка
vas, vasis n	сосуд
velum, i n	занавеска
vena, ae f	вена
vena cava	полая вена
vena portae (porta, ae f)	воротная вена (ворота)
venosus, a, um	венозный
venter, tris m	брюшко
ventriculus, i m	желудочек
venula, ae f	венула
vertebra, ae f	позвонок
vertebralis, e	позвоночный
vertex, icis m	темя, вершина
vestibulum, i n	преддверие
vitreus, a, um	стекловидный
vomer, eris m	сошник
X	
xiphoideus, a, um	мечевидный
Z	
zygoma, atis n	скула
zygomaticus, a, um	скуловой

РУССКО-ЛАТИНСКИЙ СЛОВАРЬ

А

абдоминальный	abdominalis, e
акромион	acromion, i n
альвеола	alveolus, i m
альвеолярный	alveolaris, e
ампула	ampulla, ae f
анус (задний проход)	anus, i m
аорта	aorta, ae f
аортальный	aorticus, a, um
апертура	apertura, ae f
апикальный	apicalis, e
аппендикс, отросток	appendix, icis f
артерия	arteria, ae f
атлант (1-й шейный позвонок)	atlas, atlantis m

Б

барабан	tympanum, i n
барабанный	tympanicus, a, um
бедренный	femoralis, e
бедро	femur, oris n
белый	albus, a, um
боковой	lateralis, e
большеберцовая кость	tibia, ae f
большой	magnus, a, um; major, jus
большой мозг	cerebrum, i n
большой палец ноги	hallux, ucis m
большой палец руки	pollex, icis m
борозда	sulcus, i m
бороздка	sulcus, i m
бровь	supercilium, i n
бронх	bronchus, i m
брюшина	peritoneum, i n
брюшко	venter, tris m
брюшная полость	abdomen, inis n
брюшной	abdominalis, e
бугор	tuber, eris, n
бугорок	tuberculum, i n
бугристость	tuberositas, atis f

В

вдавление	impressio, onis f
веко	palpebra, ae f
вена	vena, ae f
венозный	venosus, a, um

венула	venula, ae f
вертел	trochanter, eris m
верхнечелюстной	maxillaris, e
верхний	superior, ius
верхняя челюсть	maxilla, ae f
верхушка	apex, icis m
вершина	vertex, icis m
ветвь	ramus, i m
вещество	substantia, ae f
висок	tempus, oris n
височный	temporalis, e
влага	humor, oris m
влагалище	vagina, ae f
влагалищный	vaginalis, e
внутренний	internus, a, um
водопровод	aquaeductus, us m
волокнистый	fibrosus, a, um
волокно	fibra, ae f
воротная вена (ворота)	vena portae (porta, ae f)
вырезка	incisura, ae f
выступ	protuberantia, ae f
выя	nucha, ae f
Г	
ганглий (нервный узел)	ganglion, i n
глаз	oculus, i m
глазница	orbita, ae f
глазничный	orbitalis, e
глотка	pharynx, ngis m
глоточный	pharyngeus, a, um
глубокий	profundus, a, um
голень	crus, cruris n
голова	caput, itis n
головка	caput, itis n; capitulum, i n
головной мозг	encephalon, i n
горизонтальный	horizontalis, e
гортанный	laryngeus, a, um
гортань	larynx, ngis m
гребень	crista, ae f
грудина	sternum, i n
грудинный	sternalis, e
грудная клетка	thorax, acis m
грудной	pectoralis, e; thoracicus, a, um
грудь	pectus, oris n

губа
губной
губчатый

Д

двенадцатиперстная кишка
двуглавый
дельтовидный
диафрагма
диафрагмальный
дивертикул (выпячивание)
дистальный
длиннейший
длинный
дно
добавочный
долевой
дольчатый
доля
дорсальный
дуга
дуоденальный

Ж

жевательный
железистый
железа
жёлтый
желудок
желудочек
желудочный
желчь
живот
жидкость
жировой

З

задний
задний проход (анус)
занавеска
запястный
запястье
заслонка
затылок
затылочный
здоровый

labium, i n
labialis, e
spongiosus, a, um

duodenum, i n
biceps, bicipitis
deltoideus, a, um
diaphragma, atis n
diaphragmaticus, a, um
diverticulum, i n
distalis, e
longissimus, a, um
longus, a, um
fundus, i m
accessorius, a, um
lobaris, e
lobatus, a, um; lobosus, a, um
lobus, i m
dorsalis, e
arcus, us m
duodenalis, e

massetericus, a, um
glandularis, e
glandula, ae f
flavus, a, um
gaster, tris f ; ventriculus, i m
ventriculus, i m
gastricus, a, um
bilis, is f
abdomen, inis n; venter, tris m
liquor, oris m; humor, oris m
adiposus, a, um

posterior, ius
anus, i m
velum, i n
carpeus, a, um
carpus, i m
valvula, ae f
occiput, i n
occipitalis,
sanus, a, um

зрачок
зрительный
зуб
зубной

И

и
извилина
изгиб
икра
имя (название)

К

кавернозный
каменистый
канал
капиллярный
капсула
кардиальный
карман
кисть руки
кишечник
кишечный
клапан, заслонка
клетка (ячейка)
клиновидный
клубок
ключица
ключичный
кожа
кожный
колено
коллатеральный
кольцевой
кольцо
конечность
кончик
конъюнктива
копчик
копчиковый
кора
корень
корковый
короткий
косой

pupilla, ae f
opticus, a, um
dens, dentis m
dentalis, e

et
gyrus, i m
flexura, ae f
sura, ae f
nomen, inis n

cavernosus, a, um
petrosus, a, um
canalis, is m
capillaris, e
capsula, ae f
cardiacus, a, um
recessus, us m
manus, us f
intestinum, i n
intestinalis, e
valvula, ae f
cellula, ae f
sphenoidalis, e
glomus, eris n
clavicula, ae f
clavicularis, e
cutis, is f; derma, atis n
cutaneus, a, um
genu, us n
collateralis, e
anularis, e
anulus, i m
membrum, i n
apex, icis m
conjunctiva, ae f
coccyx, ygis m
coccygeus, a, um
cortex, icis m
radix, icis f
corticalis, e
brevis, e
obliquus, a, um

костный	osseus, a, um
костный мозг	medulla ossium
косточка	ossiculum, i n
кость	os, ossis n
край	margo, inis m
красный	ruber, bra, brum
крестцовый	sacer, cra, crum; sacralis, e
кровеносный	sanguineus, a, um
кровь	sanguis, inis m
круглый	rotundus, a, um; teres, etis
крыло	ala, ae f
крыловидный	pterygoideus, a, um
крыльный	alaris, e
крыша	tegmen, inis n
кубовидный	cuboideus, a, um
Л	
лабиринт	labyrinthus, i m
ладонь	palma, ae f
латеральный	lateralis, e
левый	sinister, tra, trum
лёгкое	pulmo, onis m
лёгочный	pulmonalis, e
лестничный	scalenus, a, um
лимфатический	lymphaticus, a, um
линия	linea, ae f
лицевой	facialis, e
лицо	facies, ei f
лоб	frons, frontis f
лобный	frontalis, e
лобок	pubes, is f
локтевая кость	ulna, ae f
локтевой	ulnaris, e
локтевой отросток	olecranon, i n
лопатка	scapula, ae f
луковица	bulbus, i m
лучевая кость	radius, i m
лучевой	radialis, e
М	
маленький	parvus, a, um
малоберцовая кость	fibula, ae f
малоберцовый	fibularis, e; peroneus, a, um
малый	minor, us
матка	uterus, i m

маточный
 медиальный
 межкостный
 межрёберный
 мечевидный
 мизинец
 мозг, большой мозг
 мозговая оболочка
 мозговое вещество
 мозговой
 мозговой
 мозжечковый
 мозжечок
 молоточек
 молочная железа
 молярный
 мочеиспускательный канал
 мочеполовой
 мочеточник
 мышечный
 мышца
 мягкая мозговая оболочка
 мягкий

Н

надколенник
 надпочечник
 надпочечный
 надчревный
 название
 наибольший
 наивысший
 наименьший
 наружный
 нёбный
 нёбо
 нерв
 нервный
 нервный узел (ганглий)
 нижнечелюстной
 нижний
 нижняя челюсть
 нога
 ножка

uterinus, a, um
 medialis, e
 interosseus, a, um
 intercostalis, e
 xiphoideus, a, um
 digitus minimus
 cerebrum, i n
 mater, tris f ; meninx, ngis f
 medulla, ae f
 medullaris, e
 cerebralis, e
 cerebellaris, e
 cerebellum, i n
 malleus, i m
 mamma, ae f
 molaris, e
 urethra, ae f
 urogenitalis, e
 ureter, eris m
 muscularis, e
 musculus, i m
 pia mater
 mollis, e

patella, ae f
 glandula suprarenalis
 suprarenalis, e
 epigastricus, a, um
 nomen, inis n
 maximus, a, um
 supremus, a, um
 minimus, a, um
 externus, a, um
 palatinus, a, um
 palatum, i n
 nervus, i m
 nervosus, a, um
 ganglion, i n
 mandibularis, e
 inferior, ius
 mandibula, ae f
 pes, pedis m
 crus, cruris n; pediculus, m

нос

носовой

О

область

ободочная кишка

оболочка

общий

овальный

основание

остистый

ось

ось

отверстие

отросток

П

пазуха

палец

панкреатический

париетальный

паутинообразная оболочка

перегородка

передний

перекрёст

перепонка

перепончатый

печёночный

печень

пещеристый (кавернозный)

пирамида

питательный

пищевод

пищеводный

пластинка

плевральный

плечевая кость

плечевой

плечеголовной

плечо

плоский

поверхностный

поверхность

подвздошная кишка

nasus, i m

nasalis, e

regio, onis f

colon, i n

tunica, ae f

communis, e

ovalis, e

basis, is f

spinosus, a, um

spina, ae f

axis, is m

foramen, inis n; apertura, ae f; ostium, i n;

porus, i m

processus, us m

sinus, us m

digitus, i m

pancreaticus, a, um

parietalis, e

arachnoidea, ae f

septum, i n

anterior, ius

chiasma, atis, n

membrana, ae f

membranaceus, a, um

hepaticus, a, um

hepar, atis, n

cavernosus, a, um

pyramis, idis f

nutricius, a, um

oesophagus, i m

oesophageus, a, um

lamina, ae f

pleuralis, e

humerus, i m

brachialis, e

brachiocephalicus, a, um

brachium, i n

planus, a, um

superficialis, e

facies, ei f

ileum, i n

подвздошный	iliacus, a, um
подвижный	mobilis, e
поджелудочная железа	pancreas, atis n
подмышечная впадина	axilla, ae f
подмышечный	axillaris, e
подошва	planta, ae f
подъязычный	sublingualis, e
подъязычный (кость)	hyoideus, a, um
подъязычный (нерв)	hypoglossus, a, um
позвонок	vertebra, ae f
• 1-й шейный позвонок	atlas, antis m
• 2-й шейный позвонок	axis, is m
позвоночный	vertebralis, e; spinalis, e
позвоночный столб, позвоночник	columna vertebralis
полая вена	vena cava
полость	cavitas, atis f
полость	cavum, i n
полулунный	semilunaris, e
полый	cavus, a, um
поперечный	transversus, a, um
пора (отверстие)	porus, i m
портняжный	sartorius, a, um
почечная лоханка	pelvis renalis
почечный	renalis, e
почка	ren, renis m
поясничный	lumbalis, e
правый	dexter, tra, trum
преддверие	vestibulum, i n
предплечье	antebrachium, i n
предсердие	atrium, i n
предстательная железа	prostata, ae f
премолярный	premolaris, e
привратник	pylorus, i m
продольный	longitudinalis, e
промежность	perineum, i n
промежуток	spatium, i n
простата	prostata, ae f
простой	simplex, icis
пространство	spatium, i n
проток	ductus, us m
проход	meatus, us m
прямая кишка	rectum, i n
прямой	rectus, a, um

пузырь
путь
пяточная кость
пяточный

Р

радужка
раковина
рёберный
ребро
резцовый
ресничка
ресничный
решетчатый
рог
роговица
рот, ротовая полость
рука
рукоятка

С

свободный
свод
связка
седалище
седалищный
седло
селезёнка
сердечный
серозный
сетчатка
сеть
сигмовидный
синус
система
складка
скула
скуловой
слизистая
слизистый
слёзный
слепая кишка
слизистая (оболочка)
слизистый
слух

vesica, ae f
tractus, us m
calcaneus, i m
calcaneus, a, um

iris, idis f
concha, ae f
costalis, e
costa, ae f
incisivus, a, um
cilium, i n
ciliaris, e
ethmoidalis, e
cornu, us n
cornea, ae f
os, oris n
manus, us f
manubrium, i n

liber, era, erum
fornix, icis m
ligamentum, I n
ischium, i n
ischiadicus, a, um
sella, ae f
lien, lienis m; splen, splenis m
cardiacus, a, um
serosus, a, um
retina, ae f
rete, is n
sigmoideus, a, um
sinus, us m
systema, atis n
plica, ae f
zygoma, atis n
zygomaticus, a, um
mucosa, ae f
mucosus, a, um
lacrimalis, e
caecum, i n
mucosa, ae f
mucosus, a, um
auditus, us m

слуховой
 собственный
 соединительный
 сонная артерия
 сонный
 сосочек
 сосуд
 сосцевидный
 сошник
 спайка, соединение
 спина
 спинка
 спинной
 спинной мозг
 спинномозговой
 спиральный
 сплетение
 срединный
 средний
 ствол
 стекловидный
 стенка
 столб
 стопа (нога)
 стремя
 строма (остов)
 струна
 сумка
 сустав
 суставной
 сухожилие
 сухожильный
 сфинктер

Т

таз
 тазовый
 твёрдая мозговая оболочка
 твёрдый
 тело
 теменной
 темя (вершина)
 ткань
 толстый кишечник

acusticus, a, um
 proprius, a, um
 conjunctivus, a, um
 carotis, tidis (arteria) f
 caroticus, a, um
 papilla, ae f
 vas, vasis n
 mastoideus, a, um
 vomer, eris m
 commissura, ae f
 dorsum, i n
 dorsum, i n
 dorsalis, e
 medulla spinalis
 cerebrospinalis, e; spinalis, e
 spiralis, e
 plexus, us m
 medianus, a, um
 medius, a, um
 truncus, i m
 vitreus, a, um
 paries, etis m
 columna, ae f
 pes, pedis m
 stapes, edis m
 stroma, atis n
 chorda, ae f
 bursa, ae f
 articulatio, onis f
 articularis, e
 tendo, inis m
 tendineus, a, um
 musculus sphincter

pelvis, is f
 pelvinus, a, um
 dura mater
 durus, a, um
 corpus, oris, n
 parietalis, e
 vertex, icis m
 textus, us m
 intestinum crassum

тонкий
тонкий кишечник
тонкий кишечник
тощая кишка
трапециевидный
трахея
трёхглавый
треугольник
труба
туловище
тыльный

У

углубление
угол
удерживатель
уздечка
узел
узелок
указательный палец
улитка
улиточный
уретра
устье (отверстие)
ухо
ушная раковина
ушной

Ф

фаланга
фаланговый
фасция
фиброзный
фиссура (щель)

Х

ход (проход)
хрусталик
хрящ
хрящевой

Ц

цветок
центральный
церебральный

Ч

часть

tenuis, e
intestinum tenue
intestinum tenue
jejunum, i n
trapezoideus, a um
trachea, ae f
triceps, tricipitis
trigonum, i n
tuba, ae f
truncus, i m
dorsalis, e

recessus, us m
angulus, i m
retinaculum, i n
frenulum, i n
nodus, i m
nodulus, i m
index, icis m
cochlea, ae f
cochlearis, e
urethra, ae a
ostium, i n
auris, is f
auricula, ae f
auricularis, e

phalanx, ngis f
phalangeus, a, um
fascia, ae f
fibrosus, a, um
fissura, ae f

meatus, us m
lens, lentis f
cartilago, inis f
cartilagineus, a, um

flos, oris, m
centralis, e
cerebralis, e

pars, partis f

человек
череп
черепной
черный
четырёхглавый
чешуйчатый
чешуя

Ш

шейка
шейный
шея
шероховатый
шиловидный
шилоглоточный
шилоподъязычный
широкий
широчайший
шов

Щ

щека
щель
щёчный
щитовидный

Э

эндокринный

Я

ягодичный
ядро
язык
язычный
язычок
яичко
яичник
ямка

яремный

homo, inis m
cranium, i n
cranialis, e
niger, gra, grum
quadriceps, ipitis
squamosus, a, um
squama, ae f

collum, i n; cervix, icis f
cervicalis, e
collum, i n; cervix, icis f
asper, era, erum
styloideus, a, um
stylopharyngeus, a, um
stylohyoideus, a, um
latus, a, um
latissimus, a, um
raphe, es f; sutura, ae f

bucca, ae f
fissura, ae f; hiatus, us m; rima, ae f (рта, век)
buccalis, e
thyreoideus, a, um

endocrinus, a, um

gluteus, a, um
nucleus, i m
lingua, ae f
lingualis, e
lingula, ae f
testis, is m
ovarium, i n
fossa, ae f (продолговатая); fovea, ae f
(круглая)
jugularis, e

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник / М. Н. Чернявский. – 3-е изд., стереотипное. - Москва: ШИКО, 2023. - 448 с.

Дополнительная литература

1. Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее употребительных анатомических терминов / Бахрушина Л. А.; под ред. Новодрановой В. Ф. – М., 2007

2. Международная анатомическая терминология с грамматикой латинских терминов / под ред. Г. Вс. Петровой. – М.: Абрис, 2019. – 368 с.

3. Бухарина, Т. Л. Латинский язык : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Л. Бухарина, В. Ф. Новодранова, Т. В. Михина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN ISBN 978-5-9704-3879-4 : Б. ц. - URL: <http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438794.html>

Учебное издание

Дадужева Александра Сократовна
Сазонова Анна Андреевна

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК.
АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Практикум